2021/28. HÉT

NAK PIACI
ÉS ÁRINFORMÁCIÓK

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PIACFIGYELŐ HÍRSZOLGÁLATA

Növénytermesztés







NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Agrárközgazdasági Intézet

KÖSZÖNTŐ



Tisztelt Tagunk!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) legfontosabb feladata, hogy hasznos és értékteremtő szolgáltatásokkal segítse tagjait. Ezek egyike piacfigyelő hírszolgálatunk, a NAK Piaci és Árinformációk.

Heti rendszerességgel frissülő összeállításunk célja, hogy hozzájáruljunk tagjaink magas színvonalú, naprakész informáltságához és ezen keresztül megalapozott üzleti döntéseihez. Kiadványunkban ágazatonként rendszerezve nyújtjuk át Önnek az adott hétre vonatkozó legfrissebb piaci és szakmai információkat – külön a növénytermesztési és az állattenyésztési szektorra.

Felhívom figyelmét, hogy a korábban megjelent összeállítások is folyamatosan elérhetők a NAK honlapján található archívumban.

Őszintén remélem, hogy kiadványunkkal hasznos segítséget tudunk Önnek nyújtani munkájához, vállalkozása sikerességéhez. Visszajelzéseit, javaslatait szívesen fogadjuk a piac@nak.hu e-mail címre.

Üdvözlettel:
Győrffy Balázs

TARTALOMJEGYZÉK

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 4
BÚZA 5
KUKORICA 10
EGYÉB GABONAFÉLÉK 14
NAPRAFORGÓMAG 17
REPCEMAG 19
SZÓJA 23
BURGONYA 25
GYÜMÖLCS 26
ZÖLDSÉG 29
BOR 31
ERDŐGAZDÁLKODÁS 35
TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 37
TÁPANYAGELLÁTÁS 38
VETŐMAG 41
NÖVÉNYVÉDELEM 43
AGROTECHNIKA 45
MALOM- ÉS SÜTŐIPAR 47
TAKARMÁNYIPAR 49
CUKORIPAR 50
ITALGYÁRTÁS 51
AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN 53
ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN 56
ÉLELMISZER-KERESKEDELEM 57

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AKI	Agrárközgazdasági Intézet
AKI PÁIR	Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer
BÉT	Budapesti Értéktőzsde
CME/CBOT	Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade (*Chicagói Árutőzsde*)
EU	European Union (*Európai Unió*)
AM	Agrárminisztérium
FN-bor	Földrajzi jelzés nélküli bor
FOB	Free on board (*költségmentesen a hajó fedélzetére*)
HNT	Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
IGC	International Grains Council (*Nemzetközi Gabonatanács*)
KSH	Központi Statisztikai Hivatal
LIFFE	London International Financial Futures and Options Exchange (*Londoni Nemzetközi Határidős és Opciós Tőzsde*)
Euronext/MATIF	Marché à terme d'Instruments Financiers (*Párizsi Árutőzsde*)
MNB	Magyar Nemzeti Bank
MTI	Magyar Távirati Iroda
OEM-bor	Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bor
OFJ-bor	Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor
USDA	United States Department of Agriculture (*az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma*)
WUWM	World Union of Wholesale Markets (*a Világ Nagybani Piacainak Szövetsége*)

BÚZA

BRAZÍLIA ELHALASZTJA A DÖNTÉST A GÉNMÓDOSÍTOTT BÚZA ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

(agroinform.hu, július 12.)

Brazília az utóbbi években jelentős eredményeket ért el a génmódosított búza nemesítésében, így a brazil agrárminisztérium ez év elején napirendre tűzte az így előállított fajták engedélyezésének megvitatását – írta a brasildefato.com hírportál. Az engedélyezés mellett szólt, hogy az Argentínában bevezetett GMO-fajta kiváló szárazságtűréssel rendelkezik, és emellett a glufozinát-tartalmú gyomirtókkal szemben is rezisztens, amely szerek a WHO minősítése szerint is erősen mérgezőek. Az ország fogyasztóvédelmi intézete (IDEC) arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a rezisztencia magában hordja annak veszélyét, hogy a búzatermés bizonyos mennyiségű szermaradványt tartalmazhat, ami az emberi egészségre káros. Egy génmódosított szója esetében bebizonyosodott, hogy az öntermékenyítő növényfajoknál egy fertőzés a teljes élelmiszerláncon végigvonulhat. Tekintettel arra, hogy a brazil búzák lisztje nagy mennyiségben kenyér, valamint tészták, pizzák és egyéb napi fogyasztási cikkek alapanyagát képezi, a kormány az engedélyezésről szóló döntést későbbre halasztotta.


ÉVELŐ BÚZA: TELJESEN FELFORGATJA, AMIT EDDIG A BÚZATERMESZTÉSRŐL TUDTUNK

(agroinform.hu, július 9.)

A landinstitute.org hírportál arról számolt be, hogy az amerikai Föld Intézet – több nemzetközi kutatóhely bevonásával – 2001 óta végez kísérleteket évelő búzafajták előállítása céljából. Bár a búzakutatók régóta foglalkoznak az évelő gabonák létrehozásával, a Föld Intézetnek az első évelő vonalat csak 2009-ben sikerült létrehoznia termesztésben lévő búzafajták és köztes búzafüvek keresztezésével, 2010-ben viszont már 843 évelő hibrid növény állt rendelkezésre. A kutatók 2018-ban már 5 stabil vonalat állítottak elő. Ezeknek a vetőmag-szaporítása és világméretű kiértékelése jelenleg folyik. Az évelőség, vagyis a növények évenkénti újrasarjadása gyakorlatilag már megoldottnak tekinthető, hiszen a búza őseinek többsége is évelő volt, bár évente sokkal alacsonyabb termést hozott. Az új, évelő hibrideknek a hektáronkénti terméseredményét kell még javítani, mert az egyelőre jóval alacsonyabb az egyéves fajtáénál. Az amerikai kutatókkal együttműködő, tucatnyi nemzetközi (többek között mexikói, izraeli, török, kanadai, kínai és svéd) kutatóhely rendszeresen megosztja egymással az elért eredményeket, és ennek révén egyre közelebb jutnak az évelőséget meghatározó gének megtalálásához. A kutatások jelenlegi állása alapján 10-20 éven belül várható a stabilan évelő és az egyéves fajták, illetve hibridek termésátlagával versenyképes évelő fajták termesztésbe állítása. A felfedezés azonban gyengébb termés mellett is korszakalkotó jelentőségű, mivel a talaj-előkészítés, vagyis a szén felszabadításával járó talajbolygatás és a vetés évenkénti megismétlésének elhagyása lényeges költségcsökkentést és környezetkímélést eredményez.

BÚZA

Az étkezési búza és a takarmánybúza termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A búza termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Étkezési búza	56 235	64 977	63 919	113,7	98,4
Takarmánybúza	49 737	…	61 323	123,3	…

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

BÚZA

A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói és a párizsi árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF


A malmi búza legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói és a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 07. 15.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.	2021. 07. 15./ 2020. 07. 15. (százalék)	2021. 07. 15./ 2021. 07. 08. (százalék)
CME/CBOT	202	225	247	122,0	109,8
Euronext/MATIF	214	236	247	115,5	104,7

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

BÚZA

A malmi búza nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC


A malmi búza nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 06. 17.	2021. 06. 24.	2021. 07. 01.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.
Bulgária, Dobrich (DEPPROD)	199	199	199	–	–
Németország, Hamburg (DEPSILO)	244	242	240	236	229
Franciaország, Rouen (DELPORT)	218	206	206	201	197
Románia, Constanța (FOB)	215	244	219	–	219
Ukrajna (FOB)	205	200	198	186	185

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: Európai Bizottság, IGC

BÚZA

A takarmánybúza nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság

A takarmánybúza nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 06. 17.	2021. 06. 24.	2021. 07. 01.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.
Bulgária, Dobrich (DEPPROD)	189	189	189	–	174
Németország, Hamburg (DEPSILO)	243	242	240	236	229
Hollandia, Rotterdam (CIF)	261	253	248	245	206
Románia, Oltenia (DEPSILO)	–	–	–	166	169

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; CIF – költség, biztosítás és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő).
Forrás: Európai Bizottság

KUKORICA

MEGKEZDŐDÖTT AZ ARATÁS, RAJZIK A KUKORICABOGÁR
(NAK, július 8.)


A rövid ideig tartó enyhébb hőmérséklet után ismét beköszöntött a kánikula. Megkezdődött a kalászosok betakarítása az őszi árpával, de néhány más korai búzafajtát is aratnak. A kukoricamoly-imágók folyamatosan rajzanak, a takácsatkáknak is kedvező az időjárás, az alsó leveleken szívogatásnyommal lehet találkozni. Az amerikai kukoricabogarak rajzása is megindult, ahol több éve van kukorica a területen, ott lehet számítani kártételre. A NAK előre jelző rendszerének fogási adatai nem mutatnak jelentős gyapottokbagolylepke-rajzást, de a déli megyékben szép számmal fogják a csapdák a migráló egyedeket, így érdemes kihelyezni a feromoncsapdákat. A kukorica, napraforgó, szója és valamennyi zöldségnövény tápnövénye ennek a kártevőnek, jelentős károkat képesek okozni. A napraforgó sok helyen már virágzik, a meleg időjárás kedvező számukra.

A TISZTÁBB LEVEGŐ NÖVELTE AZ USA KUKORICA- ÉS SZÓJAHOZAMÁT
(blog.syngenta.hu, július 8.)

A Stanford Egyetem vizsgálata szerint a légszennyezés csökkenése évente mintegy 5 milliárd dollár értékben járult hozzá a kukorica és a szójabab hozamnövekedéséhez. „A légszennyezés hatásait a múltban nehéz volt mérni, mert két egymáshoz közeli terület levegőminőségi adatai is komoly mértékben eltérhetnek. Műholdak segítségével nagyon finom léptékű mintákat tudtunk venni, és kibontottuk a különböző szennyező anyagok szerepét” – mondta a tanulmány vezető szerzője, David Lobell, az Élelmiszerbiztonsági és Környezetvédelmi Központ igazgatója. Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Dél-Dakota és Wisconsin – fontos kukorica- és szójatermelő – államokra fókuszálva Lobell és a tanulmány társszerzője, Jennifer Burney, a Kaliforniai Egyetem docense mérni kezdte egyebek mellett az ózon, a nitrogén-dioxid és a kén-dioxid terméshozamra gyakorolt hatását. Az egyes szennyezők egyedi térbeli mintázata lehetővé tette számukra, hogy elemezzék a hatásukat úgy, ahogyan azt a korábbi vizsgálatok nem tudták megtenni. Mint megállapították: a szennyező anyagok negatív hatása a kukorica- és szójababhozamra az erőművektől – különösen a szénégető létesítményektől – távolabb csökkent. A kutatók becslései szerint a légszennyező anyagok teljes hozamvesztesége átlagosan 5,8 százalék volt a kukorica és 3,8 százalék a szójabab esetében az elmúlt két évtizedben. Ezek a veszteségek az idő múlásával csökkentek, ahogy a levegő tisztább lett. „Azt már tudjuk, hogy az Egyesült Államokban elindított tiszta levegőről szóló törvény több milliárd dolláros előnyöket eredményezett az emberi egészség szempontjából, de ezek a plusz milliárdok a mezőgazdaságban is igencsak fontosak” – tette hozzá Lobell.

KUKORICA

A takarmánykukorica termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A takarmánykukorica termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Takarmánykukorica	49 761	68 224	79 819	160,4	117,0

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

KUKORICA

A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF


A kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói, a párizsi és a budapesti árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 07. 15.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.	2021. 07. 15./ 2020. 07. 15. (százalék)	2021. 07. 15./ 2021. 07. 08. (százalék)
CME/CBOT	128	251	222	173,0	88,4
Euronext/MATIF	200	279	287	143,4	102,9

Forrás: CME/CBOT, Euronext/MATIF

KUKORICA

A takarmánykukorica nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC

A takarmánykukorica nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 06. 17.	2021. 06. 24.	2021. 07. 01.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.
Bulgária, Pleven (DEPPROD)	212	212	212	212	217
Franciaország, Bordeaux (DELPORT)	–	–	265	255	–
Románia, Constanţa (FOB)	235	–	229	–	253
Fekete-tenger (FOB)	238	236	236	232	228

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: Európai Bizottság, IGC

EGYÉB GABONAFÉLÉK

AZ ŐSZI ÁRPA 98 SZÁZALÉKÁT LEARATTÁK ZALA MEGYÉBEN
(MTI, július 13.)


Az őszi árpa csaknem 98 százalékát learatták Zala megyében, a szántóföldeken megkezdődött az őszi búza, valamint a magborsó betakarítása – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. A közel 6 ezer hektárt elfoglaló árpaföldeken átlagosan 5,5 tonna termést takarítottak be hektáronként, 0,2 tonnával többet, mint az elmúlt évben. A 24,328 ezer hektáros vetésterület 10 százalékán aratták le a búzát, a hektáronkénti átlaghozam 6,8 tonna – ismertette Sabján Krisztián. Hozzátette: az előzetes becslések alapján a 13,644 ezer hektáron termelt repcéből hektáronként 2,8 tonna termésre számítanak. A Zala megyei gazdálkodók a nyári időszakban 45,099 ezer hektáron takarítják be a termést: az őszi árpa, a búza és a repce mellett 342 hektáron rozst, 758 hektáron tritikálét, 1304 hektáron tavaszi árpát, 586 hektáron zabot, kisebb területen pedig magborsót aratnak. Az elhúzódó hűvös, sőt néha fagyos tavaszi időjárás miatt Zalában egy héttel később kezdődött az aratás, mint a korábbi években. A hetek óta tartó aszályos időszak főként a kukoricaállományokat viseli meg, az alsó levelek sok helyen már elszáradtak, míg a napraforgó a mély gyökérzete miatt jobban bírja a szárazságot. A megyében 27,08 ezer hektáron kukoricát termelnek, a napraforgó vetésterülete pedig 9420 hektár.

A SZEMES CIROK BEELŐZHETI A KUKORICÁT
(agroinform.hu, július 9.)

Egy brazil tanulmány szerint a szemes cirok a csapadékszegény körzetekben versenyképes lehet a kukoricával szemben – olvasható a portalmaquinasagricolas hírportálon. Különösen érvényes ez, ha a cirkot a szója betakarítása után, másodvetésben termesztik. Brazília már 19 új cirokhibriddel rendelkezik, amelyek magas tápértékkel tűnnek ki, a szemtermésük pedig hektáronként eléri az 5 ezer kilót, ami közel a kétszerese az eddig elért átlagos eredménynek. Fernado Guedes, az Embrapa kutatóközpont vezető munkatársa szerint ez nagyon biztató eredmény, mivel Brazíliában a cirok 2,75 ezer kg fölött már nyereséget képes termelni. Az új szemescirok-fajták legnagyobb előnye azonban a szárazságtűrés, amely sokkal jobb a kukoricáénál, és a kukorica levéltetű, mint veszélyes kártevő a cirokvetésben jóval kevesebb problémát okoz. Emellett, szükség esetén a szemesnek szánt cirok silózásra is felhasználható. Tekintettel a szemes cirok magas tápértékére, valamint a száraz területeknek a jövőben várható kiterjedésére, ez a növény egyes körzetekben a jövő fontos takarmánynövénye lehet. A brazil tapasztalatokat Európa csapadékszegény körzeteiben egy az egyben lehet alkalmazni, sőt itt – a szemes cirok eddigi viszonylagos háttérbe szorulása miatt – még nagyobb szükség van annak felfuttatására.

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A takarmányárpa termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Takarmányárpa	42 420	56 902	57 387	135,3	100,9

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

EGYÉB GABONAFÉLÉK

A takarmányárpa nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: Európai Bizottság, IGC


A takarmányárpa nemzetközi ára (EUR/tonna)

	2021. 06. 17.	2021. 06. 24.	2021. 07. 01.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.
Bulgária, Burgas (DEPPROD)	–	–	–	–	–
Németország, Hamburg (DEPSILO)	245	246	240	187	186
Franciaország, Rouen (DELPORT)	215	218	205	204	203
Románia, Muntenia (DEPSILO)	–	196	174	181	179
Fekete-tenger (FOB)	204	201	199	177	178

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva; DELPORT – a kikötőbe szállítva; FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: Európai Bizottság, IGC

NAPRAFORGÓMAG

Az ipari napraforgómag termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


Az ipari napraforgómag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Ipari napraforgómag	117 208	179 755	167 989	143,3	93,5

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

NAPRAFORGÓMAG

A napraforgómag nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC

A napraforgómag nemzetközi ára (USD/tonna)

	2021. 06. 16.	2021. 06. 23.	2021. 06. 30.	2021. 07. 07.	2021. 07. 14.
EU, Bordeaux (FOB)	641	602	597	571	602
Ukrajna (FOB)	735	690	725	725	725

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: IGC

REPCEMAG

MÉLYREPÜLÉSBEN A REPCE ÁRA?
(agroinform.hu, július 6.)


Néhány héttel ezelőtt még Európában és világszerte a repce égbe szökő árai aggasztották az állattartókat, mára viszont az árak termin üzletekben 490 euró alá zuhantak tonnánként, ami átlagosan 55 eurós, egyes esetekben ennél sokkal nagyobb árcsökkenést jelent – olvasható az agrarheute.com hírportálon. Ez annak ellenére történt, hogy a globális készletek kimerültek, és a nagy raktárak nagy része az új termésig csaknem üresen áll. Nemzetközi elemzők szerint az árzuhanás oka az amerikai szója árának a várható drasztikus csökkenésében és a szójaolaj biodízellé történő feldolgozási arányának megváltozásában keresendő, de jelentősen hozzájárult – az évi európai és észak-amerikai betakarítás végéhez közeledve – a repcetermés erősen felfelé korrigált várható eredménye is. Az EU27 együttes repcetermése jelenleg 17,2 millió tonnára becsülhető, ami kereken egymillió tonnával meghaladja a korábbi előrejelzést. A szójaárak szintén csökkenő tendenciát mutatnak, néhány nap alatt 11 százalékkal estek vissza, a korábbinál, illetve tervezettnél nagyobb mennyiségű szójaolaj biodízel célú hasznosítása miatt.

NAGYOBB REPCETERMÉST VÁRNAK AZ EU-BAN
(agroforum.hu, július 9.)

A Consultancy Strategie Grains megemelte előrejelzését az Európai Unió idei repcetermésére vonatkozóan, miközben csökkentette a keresleti várakozásokat, és a következő szezonban kevésbé számít ellátási feszültségre. A EU 27 tagállamában a repce termelése várhatóan eléri a 17 millió tonnát, szemben az egy hónappal ezelőtt jósolt 16,82 millió tonnával, és 3,3 százalékkal meghaladhatja a tavalyi termést – közölte a Strategie Grains elemzőcég egy olajos magvakról szóló jelentésben. A felfelé irányuló felülvizsgálat főként a román teljesítmény miatt indokolt, közölte a tanácsadó cég. A Strategie Grains enyhén csökkentette az uniós napraforgómag termelésére vonatkozó előrejelzéseit: 9,82 millió tonnára 9,88 millió tonnáról, de ez még mindig 13,2 százalékkal meghaladja a 2020-as aszály által érintett termést. Az olajos magvak ára megugrott ebben a szezonban, az Euronext repce ára rekordszintet ért el a szűkülő globális kínálat és az erős kereslet miatt, amelyet a kínai import hajtott – számolt be a nemzetközi mezőgazdasági szaksajtó a brit Thomson Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az európai repceárak várhatóan enyhülnek a jelenlegi magas szintről a betakarítás előtt – fűzte hozzá a Strategie Grains. Az árak mozgásának tendenciái azonban függnek az európai hozameredményektől, a kanadai repce és az amerikai szójabab kilátásaitól, valamint a nyersolaj árának ingadozásaitól is. Utóbbiak befolyásolják a bioüzemanyag-piacokat – tette hozzá a tanácsadó cég.

REPCEMAG

A repcemag termelői ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A repcemag termelői árának változása Magyarországon (HUF/tonna)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Repcemag	122 788	190 055	170 021	138,5	89,5

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

REPCEMAG

A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: Euronext/MATIF


A repcemag legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a párizsi árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 07. 15.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.	2021. 07. 15./ 2020. 07. 15. (százalék)	2021. 07. 15./ 2021. 07. 08. (százalék)
Euronext/MATIF	441	613	649	147,4	105,9

Forrás: Euronext/MATIF

REPCEMAG

A repcemag nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC


A repcemag nemzetközi ára (USD/tonna)

	2021. 06. 16.	2021. 06. 23.	2021. 06. 30.	2021. 07. 07.	2021. 07. 14.
Ausztrália (FOB)	603	546	542	541	561
Kanada (FOB)	654	666	719	696	778
EU, Moselle (FOB)	608	611	634	608	642
Ukrajna (FOB)	618	603	623	608	643

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: IGC

SZÓJA

A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: CME/CBOT


A szójabab és származékainak legközelebbi határidőre szóló jegyzésének változása a chicagói árutőzsdén (USD/tonna)

	2020. 07. 15.	2021. 07. 08.	2021. 07. 15.	2021. 07. 15./ 2020. 07. 15. (százalék)	2021. 07. 15./ 2021. 07. 08. (százalék)
Szójabab	326	511	532	163,3	104,1
Szójadara	315	392	400	126,9	102,1
Szójaolaj	635	1 416	1 484	233,7	104,8

Forrás: CME/CBOT

SZÓJA

A szójabab nemzetközi ára (2020–2021)



Forrás: IGC


A szójabab nemzetközi ára (USD/tonna)

	2021. 06. 16.	2021. 06. 23.	2021. 06. 30.	2021. 07. 07.	2021. 07. 14.
Argentína, Up River (FOB)	521	503	531	515	547
Brazília, Paranagua (FOB)	538	519	549	535	564
US Gulf (FOB)	563	536	561	537	567
Ukrajna (FOB)	600	600	580	580	655

Megjegyzés: FOB – költségmentesen a hajó fedélzetére, megjelölt elhajózási kikötő.
Forrás: IGC

BURGONYA

A belföldi termesztésű burgonyafajták bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


GYÜMÖLCS

Néhány belföldi gyümölcsfaj 28. heti értékesítési árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskeres-kedelmi láncok
	Budapesti Nagybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárai
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Meggy	500	400	450	598	520	750	–
Kajszi	800	880	800	999	–	1 400	–
Pirosribiszke	1 375	1 500	900	1 490	–	2 000	–
Szeder	3 800	2 100	5 000	3 800	–	3 500	–

Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

Néhány belföldi termesztésű gyümölcsfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2021. 28. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

EMELKEDETT AZ ŐSZIBARACK ÁRA
(AKI PÁIR)

A Budapesti Nagybani Piacon a 28. héten újdonságként a tavalyi évinél korábban jelent meg a belpiaci nyári alma 400 forint/kilogramm, a japán típusú szilva 660 forint/kilogramm leggyakoribb áron. A nektarint kilogrammonként 850 forintért (+76 százalék), a nagyméretű őszibarackból a sárga húsút 825 (+55 százalék), a fehér húsút 1100 forintért (+93 százalék) kínálták.

GYÜMÖLCS

MEGGYPIACI HELYZETKÉP
(fruitveb.hu, július 10.)

A 2021. július 5-én kiadott helyzetértékelésünk óta jelentősen változott a kép a terméseredmények vonatkozásában – erőteljesen negatív irányba. Két héttel az Érdi bőtermő betakarításának kezdete után most már gyakorlatilag minden termőtájon túl vagyunk az Érdi bőtermő szüretén. A dél- és közép-magyarországi termőtájakon már javában zajlik a fürtös meggyek (Debreceni bőtermő, Kántorjánosi, Újfehértói, Petri) betakarítása, ami a jövő hét közepére, végére egyes itteni körzetekben akár be is fejeződhet. A később szüretelő – termésmennyiség tekintetében legjelentősebbnek számító – északi és északkeleti termesztőkörzetekben a napokban kezdődött vagy kezdődik a Debreceni bőtermővel a fürtös meggyek betakarítása, jóllehet még az Érdi bőtermőből is érkeznek kisebb tételek. A jelenlegi kép alapján az várható, hogy a szüret érdemi része két héten belül befejeződik, így a prognosztizáltaknak megfelelően július 23–25-ig tarthat a meggyszezon. Az eddigi betakarítási eredmények (alapozva döntően az Érdi bőtermő és egyes körzetekben a fürtös meggyek szüretére) kiábrándítóan rosszak: a ténylegesen leszüretelt mennyiségek átlagosan mintegy 30-40 százalékkal alacsonyabbak a szüret kezdete előtt vártnál. A várakozáson aluli eredmények a következőkkel magyarázhatók: A gyümölcsméret jelentősen elmarad az átlagostól, ami értelemszerűen – ugyanazon fánkéti gyümölcs-darabszám mellett is – jelentősen csökkenti a mennyiséget. Az apró méret a virágzást követő időszak hűvös, fényszegény időjárásával (mérsékelt sejtosztódás miatt eleve limitált gyümölcsméret), a közel két hónapja tartó aszállyal és az extrém magas hőmérsékletekkel (>35 °C) van összefüggésben. Mindezek közül is talán a hőség jelenti a legnagyobb problémát, 32–34 Celsius-fok fölötti hőmérsékleteknél ugyanis – élettani okokból – még jó vízellátottság mellett is erősen hátráltatott vagy szélsőségesebb esetben le is áll a gyümölcsméret-növekedés. A hőség és az aszály miatt a fákon sok az enyhén „töppedt”, alacsony víztartalmú szem, ami miatt a gyümölcsök fajsúlya is elmarad a megszokottól. Nagyon egyenetlen az érés egy ugyanazon ültetvényben fa és fa között, de még egy fán belül is (egyes fákon és/vagy a fán belül még éretlen a termés, jóllehet az összkép alapján már szüretelni szükséges). Ennek következtében a rázás után is a fán marad a termés egy része, ami szintén rontja a szüreti eredményeket. Az előttünk álló időszak, vagyis a szüret előtt álló fürtös meggyek vonatkozásában is igen elkeserítő a kép. A gyümölcsméret jelentősen elmarad a kívánatostól, a lazább, homokos talajok öntözetlen ültetvényein a meggy szinte „rásült” a fákra, de még a jobb termőhelyeken és jó kondícióban lévő ültetvényeken is komoly problémaként érzékelhetők a fent felsorolt jelenségek (gyümölcsméret, fajsúly, egyenetlen érés). Amennyiben e hétvégén nem érkezik érdemi mennyiségű csapadék (amire már egyre kisebb az esély), akkor a következő időszakban érdemi javulással e problémák tekintetében már nem is lehet számolni. Megjegyzendő, hogy az érésgyorsítóval kezelt ültetvényeken már a jelentősebb csapadékok sem fognak érdemi változást okozni a gyümölcsméretekben. Sőt általában valószínűsíthető, hogy nagyon jelentős javulásra az 1-2 hét múlva rázott ültetvényeknél sem lehet számítani, még ha érkeznek is csapadékok. Jelenlegi becslések alapján, a fürtös meggyek esetében az ültetvények 30-40 százalékán elmarad az átlagos gyümölcsméret attól a szinttől (18 mm), hogy a konzervipar vagy a hűtőipar számára betakarítható lenne, ami akár jelentős árualap-kieséssel is fenyeget. A helyzetet súlyosbítja, hogy az ilyen apró meggyel nagyobbrészt a léipar sem tud mit kezdeni, mert a mag-hús arány kedvezőtlen alakulása miatt hatékonyan nem feldolgozható. Nem pontosan belátható, hogy ezekben az ültetvényekben a gyümölcsméret fog-e jelentősen előrelépni a következő egy-két hétben. A fentiekben vázolt problémáknak tulajdonítható, hogy a hűtő- és konzervipar az elmúlt két hétben nem jutott hozzá a kívánatos mennyiségű alapanyaghoz. A feldolgozóüzemeink jó része alacsony kapacitáskihasználáson üzemelt, a puffertárolókra nem volt szükség, a beérkező tételeket azonnal fel lehetett dolgozni. Sőt több üzemben erősen lassítani kellett a gyártósorokat, hogy a vártnál kisebb mennyiségek miatt ne kelljen leállítani időszakosan a gyártást. Fentiek miatt most már biztosra vehető, hogy a június 15-én kiadott termésprognózisunkat a július 5-i negatív korrekció után újra lefelé kell korrigálni. Már biztosra vehető, hogy az idei meggytermés nem fogja elérni a 60 ezer tonnát sem, de amennyiben jelentős változás nem következik

be a gyümölcsméretek növekedésében (ami nem valószínű), akkor inkább az 50 ezer tonnához fog közelíteni (megjegyzendő, hogy ez a fán lévő mennyiségre vonatkozik, nem pedig a ténylegesen piacra kerülő mennyiségre). Gyümölcsdarabszám tekintetében még mindig megvan az a termés a fákon, ami normális évjáratokban 65 ezer tonna termést eredményezhetne, azonban a gyümölcsméretek – hőség és aszály miatti – megrekedése miatt jelentős kieséseket kell elszenvednünk. Ezt fogja tovább rontani esetlegesen az a helyzet, hogy számos ültetvényben értékesíthetetlen marad a meggy, mert a hűtő- és konzervipar számára nem éri el a megfelelő méretet, és a léipar számára is hasznosíthatatlan marad a kedvezőtlen hús-mag arány miatt. Mindez azt jelentheti, hogy ezek az értékesíthetetlen mennyiségek „ott lesznek a fán", de nem kerülhetnek piacra, így a ténylegesen piacra kerülő mennyiség még a fán lévő, jelenleg várható mennyiségnél is kevesebb vagy jóval kevesebb lehet, ami már – akár jelentős – hiányhelyzetet is eredményezhet a piacon.

Néhány gyümölcsféle 28. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Nektarin	külpiaci	625–664	Olaszország	640–888	Olaszország	640–782
Kajszi	külpiaci	703–860	Olaszország	817–924	Olaszország	569–888
Őszibarack	külpiaci	625–664	Spanyolország	622–817	Spanyolország	640–782
Szamóca	belföldi	586–782	belföldi	924–1 706	belföldi	1 563–1 777

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de


ZÖLDSÉG

Néhány belföldi zöldségfaj 28. heti vertikális árszerkezete (HUF/kg)

	Nagybani piacok			Fogyasztói piacok			Kiskeres-kedelmi láncok
	Budapesti Nagybani Piac	Debrecen	Szeged	Budapest Fővám tér	Debrecen	Szeged	belföldi termékek átlagárai
	Bruttó termelői ár			Bruttó fogyasztói ár			
Padlizsán	460	450	400	398	500	660	–
Kígyóuborka	300	250	180	549	400	350	–
Berakó uborka	275	250	300	398	350	380	–
Vöröshagyma	170	170	120	248	200	320	–
Lilahagyma	250	250	200	349	400	500	–
Fokhagyma	1 000	900	1 000	1 198	2 200	2 000	–
Sárgarépa	200	180	180	298	420	300	–
Petrezselyemgyökér	900	700	1 100	1 198	1 500	1 280	–
Zeller (gumós)	290	–	200	498	–	500	–
Spenót	800	780	–	–	1 000	980	–
Cékla	250	–	300	480	350	350	–
Csiperkegomba	600	560	450	798	1 000	880	–
Patisszon	360	250	480	680	600	560	–

Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

Néhány belföldi termesztésű zöldségfaj bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon (2021. 28. hét)



Megjegyzés: A Budapesti Nagybani Piac esetében a hétfői árakat tüntetjük fel.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

ZÖLDSÉG

ÉRIK AZ ÉDES, ROPPANÓS MAGYAR GÖRÖGDINNYE

(magyarmezogazdasag.hu, július 2.)

Július elején a piacokon és egyes áruházakban is vásárolhatunk már magyar görögdinnyét, és ezúttal a minőségre sem lehet panasz. Már a szezon elején édes, szépen színeződött, ropogós húsú termések kerülnek a pultokra. Tavasszal sokat váratott magára a jó idő, június elején viszont berobbant a kánikula, így a görögdinnye-állományok kezdeti lassú fejlődése felgyorsult. A cseppet sem átlagos tavaszi időjárás miatt az április eleje és május közepe között – fóliasátrakba, illetve fóliaalagutak alá – ültetett dinnyék szinte egyszerre kötődtek, a pár napos eltérés csupán a fajták tenyészideje közti különbségből származik. A májusban 14-18 naposra becsült késésből a júniusi hőség másfél hetet lefaragott, így július 5-től már esetlegesen kamiontételben szállítanak görögdinnyét a magyar termelők a belföldi áruházláncoknak, nagybani piacokra. Július 10-től várhatóan az export is beindul, és már a korai magszegény állományok szedése is megkezdődik, így tovább bővül a választék, tudtuk meg Sándor Lászlótól, a Nunhems vetőmagcég termékfelelősétől. A magyar görögdinnye a Görögországból és Olaszországból behozott termeséseket követi a pultokon. Ezekben az országokban is nehéz időszakon vannak túl, mert tavasszal ott is késett az érés, ráadásul a hűvös május, június eleje nem kedvezett a dinnyefogyasztásnak, így viszonylag alacsony árral indulhattak. A Nyugat-Európát is elért meleg aztán növelte a keresletet és az árakat is. Sőt, átmeneti hiány is kialakult a korai fóliás és a szabadföldi állományok érése közti 7-10 napos szünet miatt. Éppen jókor érkezik tehát a magyar termés. Itthon tavaly a hűvös nyárelő miatt átlagnál kisebbre növő dinnyék következtében nőtt a nagy termések (10-15 kilogrammos) kereslete, a hagyományos piacokon több görögdinnyét adtak el szeletelve, mint egészben. Ezt a fogyasztói igényt követve a magyar dinnyetermelők többsége idén az előző évinél egy méretosztállyal nagyobb terméseket adó fajtára váltott. Az áruházak azonban továbbra is főként 4-9 kilogrammos görögdinnyét kínálnak, és persze ott lesznek a pultokon a valamivel kisebb magszegény termések is. A dinnyetermelők közepes, illetve sok öntözéssel annál valamivel nagyobb hozamokban bízhatnak. Április–májusban a hideg hátráltatta az állományok fejlődését, és bár június elején jól kötöttek a tövek, a hirtelen érkezett 40 Celsius-fokos hőmérsékleti maximumok és a rendkívül magas UV-sugárzás stresszelte a növényeket. Ilyen körülmények közt hiába porozták a virágokat a méhek, a pollen kiszáradt, és nem hajtott csíratömlőt. A július első napjaiban 30 Celsius-fok körülire mérséklődött melegben azonban kifejezetten jól érzi magát a dinnye. Ha így marad az időjárás, az a termelésnek és a fogyasztásnak is kedvez.

Néhány zöldségféle 28. heti ára a poznani, a hamburgi és a berlini nagybani piacon (HUF/kg)

	Származás	Poznan	Származás	Hamburg	Származás	Berlin
Csiperkegomba	belföldi	469–547	Lengyelország	675–977	Lengyelország	675–888
Cukkini	belföldi	234–313	belföldi	355–497	belföldi	355–462
Padlizsán	külpiaci	469–547	Hollandia	604–711	Hollandia	640–782
Spenót	–	–	belföldi	640–782	belföldi	497–640
Fejes káposzta	–	–	belföldi	195–231	belföldi	213–249
Görögdinnye	külpiaci	172–297	Olaszország	142–178	Olaszország	178–213

Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami-informiert.de

BOR

ÚJ VEZETÉSE VAN A PÉCSI EGYETEM SZŐLÉSZETI KUTATÓINTÉZETÉNEK
(MTI, július 14.)

Az egyetem tájékoztása szerint a kutatómunkában és a borértékesítés területén is nagyobb hazai, valamint nemzetközi megbecsülést szeretne kivívni a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének új vezetése, amely a napokban állt munkába. Közleményükben azt írták: az elnöki tisztséget betöltő Madaras Zoltán agrármérnököt a vállalkozói tevékenységéből fakadó innovatív szemlélete segíti abban, hogy rentábilissá tegye az intézet működését, képzési lehetőségeket teremtsen, folyamatosan figyelemmel kísérje a szőlő- és borágazatot érintő kihívásokat, és választ találjon rájuk. A kutatóintézet főborásza, Ipacs-Szabó István a termelők és a kutatók közötti szorosabb együttműködésre koncentrál fiatal feltörekvő és tapasztaltabb borászok bevonásával. Hozzátették, a többszörös Borászok Borásza döntős és Év Bortermelője jelölt szakember célja az is, hogy erősítse a kutatóintézet tavaly ősz óta Pécsi Egyetemi Borbirtok márkanéven forgalomba hozott borainak marketingjét és piaci jelenlétét. Kiemelték, hogy Teszlák Péter kutatási igazgató célja az intézet génbankjának megőrzése, a csemegeszőlő-fajtaválaszték új irányvonalainak kijelölése, termesztési kultúrájának megteremtése. A kutatóintézetben ősztől elindulnak azok a rövid képzési formák, amelyek részben a boros szakmát, részben a borkultúra iránt érdeklődőket célozzák meg. Hozzáfűzték: a Pécsen tanuló külföldi diákokra gondolva lesznek angol nyelvű boros kurzusok, de a tervek között szerepel speciális sommelier tanfolyam, közép-európai borkurzus, valamint „az egykor kiválóan működő pécsi borszeminárium újbóli beindítása is”. A közlemény emlékeztet arra, hogy a kutatóintézet 1949-ben jött létre, a kutatást, az oktatást és a szaktanácsadást mintegy 30 hektár szőlőültetvény, egy 300 éves 1600 négyzetméter alapterületű pince és akkreditált laboratóriuma szolgálja. A ma szőlőnemesítéssel, genetikai, szőlőtermesztés-technológiai és borászati kutatásokkal is foglalkozó intézet több mint 1800 tételből álló szőlőfajta-gyűjteménye – amelyben számos szőlőhungarikum található – a világ hatodik, Európa második legnagyobb szőlőgénbankja – mutattak rá. Hangsúlyozták: Magyarországon egyedül Pécsen folyik világszínvonalú rezisztencianemesítés, amelynek célja a környezettudatos, fenntarthatóbb szőlő- és borágazat megteremtése, megerősítése.

CSALÁD, BADACSONY, OLASZRIZLING: ÁTADTÁK AZ ÉV BORTERMELŐJE DÍJAT
(magyarmezogazdasag.hu, július 12.)

Bár a pandémia miatt a már hagyománynak számító gálaebéd megrendezése a nyári időszakra került, a díjazott, Borbély Tamás borász tiszteletére 2021. július 11-én nagyszabású borkóstolóval készült a Gundel Palotában a Magyar Bor Akadémia. Az eseményen Áder János köztársasági elnök is részt vett. Borbély Tamás rendszeresen három dolgot emel ki: család, Badacsony, olaszrizling. Mint kijelentette, csodálatos borvidéken született, mindennapjainak része a szőlő és a bor. Bár világot látott szakember, számára a nemzetközi kitekintés inkább megerősítést hozott, Badacsony kivételes adottságú terület. „Badacsony, a folyékony szerelem”, olvashatjuk a borvidék szlogenjét, és a fiatal borász csillogó szemekkel beszél munkájáról, az ágazat szépségeiről. Hittel vallja, a sablonos, egysíkú világból csak az egyedi értékeinkkel tudunk kitűnni. Már az apai és az anyai nagyszülők is szőlőműveléssel, borkészítéssel foglalkoztak. Édesapja a Somló környékén, míg édesanyja a Badacsony tövében szívta magába a szőlő és a bor szeretetét. Borbély Tamás a fiatalok lendületével, újítási vágyával alkot mind szebb és érdekesebb borokat, amelyek nemzeti és nemzetközi viszonylatban is egyre sikeresebbek. A kiváló borok mögött pedig rengeteg munka, idő, kísérletezés áll. Elköteleződését úgy fogalmazta meg, hogy amióta az eszét tudja, mindig kint volt a szőlőben, és bejáratos volt a pincébe, a mostani birtokközpont jelentette a játszóteret az ifjú Borbélynak. Borrendi avatásán az akkori nagymester, Csanádi József mondta: „Anyatej helyett lopószáron nevelkedett.” Tamást 2011-ben a Magyar Bor Akadémia tagjai közé fogadta, 2016-tól Badacsony Hegyközség elnöke, a borvidék szőlészeti küldötte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában, valamint a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Etikai-, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottságának elnöke. Szinte a kezdetek óta egész évben nyitva áll a Borbély Pincészet a látogatók előtt. Kóstolókon, borvacsorákon keresztül mutatják be a hely varázsát. Ha már nem készülnek olyan nagy mennyiségben borok, melyekkel az áruházláncokat el lehet árasztani, akkor helybe kell vonzani a fogyasztókat. Bár több munkával jár, ugyanakkor a személyesség kifizetődik az értékesítésben is. Felhívta a figyelmet arra, hogy kezdetektől a helyi fajtákban, helyi értékekben gondolkodnak és a világfajták okozta eufória nem érintette meg őket. Véleménye szerint lehetőségeink borvidéki vagy éppen országos szinten az egyediségben rejlenek. Az olaszrizlingben rengeteg lehetőség rejlik, széles spektrumban gondolkodnak a fajtával. A könnyedebb, jóivású bortól kezdve szép dűlőszelekciókat – akár hordós iskolával – vagy természetes édes borokat is lehet belőle előállítani. Tamás a gálaebéden Márait idézte: „Ha az olaszrizlinggel is baj lesz Magyarországon, én már nem akarok élni”.


ÚJ ARCULATTAL JELENTKEZIK AZ EGRI BORVIDÉK

(MTI, július 13.)

A hagyományokra utaló, de a jövőnek is üzenő új arculattal jelentkezik az Egri borvidék. A szárnyas bikát ábrázoló új logóval és az arra épülő arculattal először a július 21-én kezdődő, egri Vino fesztiválon találkozhat a közönség. Öt éve alakult meg helyi borászok összefogásával az Egri Borműhely, amely piackutatást is rendelt, hogy felmérje a fogyasztók kapcsolatát a borvidékkel. A sok pozitív visszajelzés mellett ekkor kiderült, hogy a programkínálat és a kommunikáció újragondolásra szorul – idézte fel az új arculat budapesti sajtóbemutatóján az Egri Borműhely elnöke. Soltész Gergő hozzátette: ezt követően az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsával együttműködésben a borvidék számára új marketingstratégia készült, amelynek egyik eleme az új arculat, másrészt dolgoznak az egri borok stílusának egységesebbé tételén is. Soltész Gergő elmondta, hogy az új arculatot az EBHT megrendelésére Ipacs Géza grafikus készítette el, aki maga is Egerben él, és számos egri borásszal dolgozott együtt, ugyanakkor hangsúlyozta: egyértelmű választás volt az ő személye. Ipacs Géza kiemelte, hogy egy új arculattal jó esetben nem csupán egy egységesítő vizuális elem készül el, hanem az egyfajta irányt is tud mutatni. A grafikus ezért nemcsak egy logót, hanem egységes arculatot tervezett a szárnyas bika motívumra felfűzve, amely utal a borvidék legismertebb márkájára, az egri bikavérre, de a fejlődésre, a helyi borászok lendületére is. Ehhez kapcsolódik az „Egri bor – Szenvedély 1000 éve” szlogen. Soltész Gergő hozzáfűzte: fontos volt, hogy az új arculat hangsúlyosan utaljon a tradíciókra, hiszen sok évszázad tapasztalata teszi lehetővé, hogy olyan finom bort készítsenek az egri borászok, mint amilyet most kóstolhat a fogyasztó. Ugyanakkor nem kizárólag a bikavérre épül a kommunikáció, a cél ugyanis megmutatni, hogy az Egri borvidék a nagy vörösborok mellett kiválóan alkalmas nagyszerű fehér- és rozéborok készítésére is. Elmondása szerint az új arculat az Egri borvidék nyári rendezvényein debütál: elsőként a Vino fesztivál közönsége találkozhat vele július 21. és 27. között, de az augusztus végi Egri Bikavér Ünnepen is a friss arculatot használják már. Soltész Gergő közölte, az új stratégia része, hogy Egerben minden évszaknak meglesz a saját tematikája és boros eseménye, az idei év végén új eseményként debütál például az a rendezvény, amely a dűlős borokat mutatja be.

BOR

A fehérborok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)


A belföldön termelt fehérborok feldolgozói értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	…	…	17 317	…	…
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	19 293	19 361	19 905	103,17	102,81

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

BOR

A vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2020–2021)



Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

A belföldön termelt vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési árának változása Magyarországon (HUF/hl)

	2020. 27. hét	2021. 26. hét	2021. 27. hét	2021. 27. hét/ 2020. 27. hét (százalék)	2021. 27. hét/ 2021. 26. hét (százalék)
Földrajzi jelzés nélküli bor	…	…	–	–	–
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor	24 982	22 158	26 200	104,88	118,24

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.
Forrás: AKI PÁIR (a legfrissebb adatokért kattintson a linkre: https://pair.aki.gov.hu)

ERDŐGAZDÁLKODÁS

ERDŐREZERVÁTUM, VADVÍZ, MADÁRVÁRTA A KÖRÖSÖK MENTÉN
(magyarmezogazdasag.hu, július 12.)

A Körös-Maros Nemzeti Park teljes területe 52 125 hektár, melyből mintegy 6419 hektár fokozattan védett, 61 hektár erdőrezervátum és 5486 hektár a nemzetközi jelentőségű vadvizek körébe tartozik, a Ramsari-egyezmény védelmét élvezi. Néhány népszerű túra a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság élménytárából: Motorcsónak túra a Hármas-Körös felső szakaszán: a szarvasi szivornyát ellátó tápcsatorna torkolatától a Hortobágy-Berettyó folyó árvízkapujáig eső folyószakasz motorcsónakos bejárása az Aranyos és Borza szentély típusú holtágak érintésével. Körös-menti túra e-bike-kal: A Körösvölgyi Állatparkból indulva kényelmes kerekezést kínál a Szarvasi Arborétum előtt, a Körös-ártér részterület határához. A gáton tovább haladva már az ártéri erdő kíséri a résztvevők útját. Ezt követően a Halászteleki tanösvény tíz információs táblán keresztül mutatja be az egykori ártéri táj történetét és az itt élő növény- és állatvilágot. A Körös-ártéren olyan ritka madarak költenek, mint a fekete gólya, vagy a rétisas. Szarvas felé egy újabb víztest, a Nagyfoki-holtág mellett kerekezve érnek vissza a túrázók a Körösvölgyi Állatparkba. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság több éve megrendezett, emblematikus programjai a májusi Túzokfesztivál és a Bihari Táj Napja, a szeptemberi Kardoskúti Fehér Tó Napja. Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Parkok Hetén, 2021-ben szeptember 13–19. között is változatos, élménydús programokat kínál. A Körös-Maros Nemzeti Park 1997-ben az ország hetedik nemzeti parkjaként nyithatta meg kapuit a látogatók előtt.

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓ ERDŐGAZDÁLKODÁS MELLETT ÁLL
(magyarmezogazdasag.hu/AM Közlemény, július 13.)

Magyarország is aláírta azt a levelet, amelyet Ausztria kezdeményezésére 11 európai uniós tagállam küldött Frans Timmermansnak az Európai Bizottsági alelnökének, hogy haladéktalanul vizsgálja felül az Európai Unió készülő erdészeti stratégiájának tervezetét. Nagy István agrárminiszter kiemelte, az erdőgazdálkodás egész Európában a fenntartható gazdálkodás modelljeként szolgál, mivel egyszerre figyelembe veszi a fenntarthatóság társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági szempontjait. Helytelen és elfogadhatatlan megközelítés, ha a brüsszeli bürokraták ebből az egységből egyoldalúan csak a zöld szempontok érvényesítésére törekednek, mert nem lesz meg a társadalmi és gazdasági alap az egyébként szükséges környezet- és klímavédelmi intézkedések végrehajtásához. Kifejtette, a kiszivárgott dokumentum szerint a Bizottság az erdőkkel kapcsolatos eddigi alapelvek, az EU korábbi erdészeti stratégiái és az Európai Erdők Miniszteri Konferenciáin elfogadott határozatokkal ellentétben a fenntartható és többcélú erdőgazdálkodás feladatait kizárólag a biodiverzitás megőrzésére szűkítené le. Ezzel marginálissá tenné az erdők gazdasági és szociális funkcióit, veszélyeztetve az erdészeti ágazathoz kötődő munkahelyeket, és az ágazat által a körforgásos biogazdaságban vállalt szerep betöltését. Magyarország azért csatlakozott az Ausztria által indított tiltakozó kezdeményezéshez, hogy megvédje az országban élő ötszázezer erdőtulajdonos és a mintegy 37 ezer erdőgazdálkodó érdekeit, egyben megőrizze a fenntartható gazdálkodáshoz és a természet megőrzéséhez szükséges gazdasági és társadalmi alapokat. A dokumentumot hazánk és Ausztria mellett aláírták a Visegrádi Négyek tagállamai, továbbá Észtország, Finnország, Franciaország, Lettország, Németország és Románia erdőkért felelős miniszterei. Az Európai Unió alapszerződései értelmében jelenleg az erdőkkel kapcsolatos ügyek az eltérő természeti és társadalmi-gazdasági adottságok miatt a tagállami felelősségi körbe tartoznak.

ERDŐGAZDÁLKODÁS

AUGUSZTUSBAN ÚJRA STIHL FAKITERMELŐ VERSENY

(magyarmezogazdasag.hu, július 14.)

2021. augusztus 28-án, szombaton, Bükkzsércen újra STIHL Fakitermelő Versenyt rendeznek. Egy év kényszerű kihagyás után ismét összegyűlnek a csapatok és megszólalnak a motorfűrészek a már kipróbált helyszínen. A vetélkedés izgalma, a pontosság, a szakmai precizitás és a jó hangulat a régi, a találkozás apropóját azonban egy különleges alkalom adja: idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját az Andreas STIHL Kft. A bükkzsérci falunappal egyszerre tartott jubileumi versenyen a legutóbbi időszak legjobbjai mérhetik össze a tudásukat: a 2019-es országos döntő csapatai kaptak személyre szóló meghívást az eseményre. Rajtuk kívül korlátozott számban más csapatok is indulhatnak, így akik versenyzőként érdeklődnek a részvétel iránt, azok 2021. augusztus 15-ig az info@fakitermeloverseny.hu e-mail címen jelezhetik. A programmal és a nevezési feltételekkel kapcsolatos további információk hamarosan elérhetők lesznek ITT.

TERMŐFÖLD ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM: MŰHOLDADATOK A VILÁG TERMŐFÖLDJEIRŐL
(agronaplo.hu, július 9.)

Nem akkora újdonság a műholdadatok felhasználása a mezőgazdasági szektorban, mint sokan gondolnák. Egyes szervezetek már a NASA 1972-ben indult Landsat-programja óta élnek ezzel a lehetőséggel. A közelmúltban azonban jelentősen bővült az adatok felhasználhatóságának köre. A korábbi korlátozott használat oka a műholdképek felbontásában és az adatfelvétel sűrűségében keresendő, de ugyanilyen fontos gátló tényező volt, hogy a rendelkezésre álló adatokat nehéz volt összekötni egy gazdaság napi működésével, munkálataival és azok eredményeivel. Utóbbi kapcsán az érzékelőkkel, mérőeszközökkel ellátott mezőgazdasági gépek és az egyéb helyszíni adatfelvételi lehetőségek, például az időjárási szenzorok, képezhetik a hiányzó láncszem egyik felét, amely révén megtérülhet a műholdalapú adatok elemzése a gazdálkodási döntések meghozatalakor. A láncszem másik fele ezen adatok összekötése, adatbázisszintű rendszerezése és tisztítása, minőségbiztosítása. Ezekre már specializálódtak adatszolgáltatást nyújtó cégek világszinten és Magyarországon egyaránt. Műholdalapú adatból – Sentinel1-2 és Landsat8 – már Magyarországon is négyévnyi feldolgozott és eltárolt mennyiség áll rendelkezésre távérzékelésre specializálódott szereplőknél, 10X10 méteres parcellaszinten, a mindenkori felhőtakaró függvényében majdnem heti rendszerességgel. A heti adatsűrűség már szinte valós idejű beavatkozásra ad lehetőséget, ha érdemi elváltozás látható az egyik parcellában – például a növények tömegében – egyik hétről a másikra. Magyarországon a műholdalapú adatok felhasználásának elterjedésénél az igazán nagy áttörésre még várni kell, de már egyre több hazai szereplő nyújt a gazdálkodók számára is áttekinthető hozzáférési felületet, ahol az adatok jól értelmezhető információként, és nem nyers formában jelennek meg, akár közvetlenül a szántóföld szélén, egy mobileszközön keresztül. A műholdalapú adatok felhasználásának terjedését a hazai mezőgazdaságban a Takarékbank Agrárcentrum finanszírozói és szakértői is fontosnak tartják.

AKÁR 410 MILLIÓ EMBER LAKÓHELYÉT FENYEGETHETI A JÖVŐBEN A TENGERSZINT EMELKEDÉSE
(magyarmezogazdasag.hu/MTI, június 1.)

A Nature Communications tudományos lap friss számában közölt kutatás szerint a világon jelenleg 267 millióan élnek kétméteres tengerszint feletti magasság alatt. Holland kutatók a Lidar lézeres távérzékelési módszerrel megmérték a parti területek magasságát, és azt jósolják, hogy 2100-ra – 1 méteres vízszintemelkedéssel számolva, népességnövekedés nélkül – ez a szám 410 millióra emelkedhet. Térképük azt mutatja, hogy a legnagyobb kockázatú területek 62 százaléka a trópusokra esik, a legtöbb Indonéziában található. A jövőben tovább nőhet ez az arány, a területek 72 százaléka lesz a trópusokon, 59 százalék a trópusi Ázsiában. A felszíni magasság pontos adatai nem állnak rendelkezésre a világ sok tájáról. Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok partvidékeiről kitűnő adatok vannak, mert négyévente Lidarral felmérik őket felülről, ez Hollandiában például minden alkalommal több tízmillió euróba kerül. A világ nagyobb részén erre nyilvánvalóan nincs pénz.


TÁPANYAGELLÁTÁS

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2021. MÁJUS HAVI FORGALMA

(Agrárstatisztikai Információs Rendszer, ASIR lekérdezhető adatok, 2021. május)

A műtrágya értékesített volumene 2021 májusában a harmadára csökkent az előző hónaphoz viszonyítva. Tavaly májushoz mérten az értékesítés azonban egyharmadával több lett. A tárgyhónapban most is a legtöbbet mészammon-salétromból (MAS) és Nitrosol, DAM-ból adták el a forgalmazók, a havi forgalom 87,5 százalékát ez a két termék adta. A MAS tárgyhavi eladott mennyisége 75 százalékkal haladta meg a múlt év azonos időszaki volumenét. A többi megfigyelt műtrágya forgalma 2021 májusában közel a felére, harmadára csökkent az egy hónappal korábbihoz mérten, a MAP forgalma azonban a tizedére esett vissza. Az értékesítési árak 1,7–10,7 százalékkal nőttek a tárgyidőszakban 2021 áprilisához képest, a karbamid kivételével (–3,7 százalék). A legnagyobb áremelkedés a MAP esetében történt. Az értékesítési árak tavaly májushoz viszonyítva minden megfigyelt termék esetében emelkedtek, 0,5–27,8 százalékkal.

Az egyszerű és az összetett műtrágyák értékesítési átlagára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 30. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

TÁPANYAGELLÁTÁS

EGEKBEN A MŰTRÁGYA ÁRA
(agroinform.hu/agrarheute.com, július 10.)

A műtrágyaárak a nemzetközi piacokon folyamatosan emelkednek, és mára többéves rekordmagasságot értek el. Az áremelkedések oka főleg a műtrágyagyártás első számú költségtényezőjét képező energiaköltségek gyors és szinte példa nélküli arányú emelkedésében, valamint a nemzetközi szállításoknak a koronavírus-járvány kapcsán helyenként és időnként fellépő akadályaiban keresendő. Ugyanebben az irányban hatott azonban a gabonaáraknak az utóbbi időben tapasztalt szokatlanul gyors emelkedése, mivel a gazdák a remélt nagyobb nyereség miatt a termés maximális növelésére és több műtrágya vásárlására törekedtek. A legnagyobb problémát azonban az arányeltolódás okozta, mivel az árak az utóbbi évben a búza esetében 35, a szójánál 75, a kukoricánál 100 százalékkal, egyes műtrágyáknál pedig két-, két és félszeresre emelkedtek. Sőt, legutóbb a gabonaárak csökkenni kezdtek, így az agrártermelőket most kettős hátrány sújtja, és a többletköltségek a nyereségük túlnyomó részét felemésztik. A műtrágyaárak emelkedésének mértéke az egyes típusoknál különböző, a legnagyobb drágulás a nitrogén- és foszforalapú trágyáknál tapasztalható.

MIT SÚGNAK A NÖVÉNYEK? TRÁGYÁZÁS OKOSAN, IGÉNYHEZ IGAZÍTVA
(agroinform.hu, július 11.)

A növények tápanyagfelvételének üteme és a felvett tápanyagok egymáshoz viszonyított aránya a tenyészidő folyamán jelentősen változik. „Ideális” esetről, azaz optimális időzítésről és megosztásról akkor beszélhetünk, ha a talajban mindig olyan arányban és mennyiségben állnak rendelkezésre a tápanyagok, mint ahogy azt a növény az adott időszakban igényli. Ezt az állapotot a fejtrágyázásnak a növény igényéhez igazított ütemezésével, összetételének változtatásával tudjuk elérni. Valóban a hosszabb tenyészidejű fajok általában több tápanyagot építenek szervezetükbe, de vannak zöldségfajok, amelyek kifejezetten gyorsan fejlődnek, rövid idő alatt fejlesztenek szedhető termést, rövid idő alatt sok tápanyagot hasznosítanak (pl. kínai kel), míg másokra a lassú növekedés, a lassú és folyamatos tápanyagfelvétel a jellemző. A zöldségfélék döntő többsége lombtömegéhez viszonyítva a legtöbb foszfort a tenyészidő elején veszi fel, a hasznosítás üteme a betakarításhoz közeledve folyamatosan csökken. A nitrogén felvétele a zöldtömeg növekedésével és a terméskképződéssel arányos, a koncentrált érésű fajták esetében (determinált, csokros, ernyősvirágzatú és törpe típusok babnál, paradicsomnál, paprikánál, uborkánál és borsónál) rövid időre terjed ki, míg ugyanezeknél a fajoknál a folyton növő fajták esetében hosszabb időre nyúlik el. A káliumot hosszabb ideig, a tenyészidőszak közepéig építik be nagyobb mennyiségben a zöldségfélék, de a felvétel üteme és mennyisége fajonként nagyon eltérő mértékű és változó ideig tartó folyamat. A növény igénye alapján tervezett műtrágyamennyiség kiszórása, a műtrágyák sóstresszhatása miatt szigorúan az egyszerre kiadható adagokhoz kötött. Főleg a nitrogén, de a kálium esetében is az alap- és az egyszerre kiadható fejtrágyára vonatkozóan pontos előírások vannak, amelyeket két tényező, a talaj tápanyagmegkötő képessége és a termesztett növény sóérzékenysége szabnak meg. Azokon a talajokon, amelyeknek nagyobb a kötöttsége, magasabb a humusztartalma, azaz jobb a víz- és a tápanyagmegkötő képessége, ritkábban és valamivel nagyobb adagban juttathatók ki a tápanyagok, mindenekelőtt a gyorsan kimosódó nitrogén, mint a korai szabadföldi kertészetekben gyakran hasznosított, gyorsan melegedő, humuszszegény homoktalajokon. Tápanyagban és humuszban szegény homoktalajok esetében célszerű a műtrágyázások, fejtrágyázások számát növelni, és nem az egyszerre kijuttatott műtrágya mennyiségét emelni!

TÁPANYAGELLÁTÁS

MESZEZŐ ANYAG, SAVANYÚ TALAJ, MENNYIT, MIBŐL, MIKOR?
(agronaplo.hu, július 10.)

Mi a jele annak, hogy meszeznem kell a területeimet? A talajvizsgálat eredménye alapján, ha a pH (KCl-os a hazai szabvány szerint) 6 vagy ez alatti, vagyis a talaj pH-ja alacsony, tápelem-feltáródási problémák fordulhatnak elő. Ha a pH 6 feletti, de a CaCo3-szint (kalcium-karbonát) alacsony (a laborjegyzőkönyvben az szerepel, hogy CaCo3 <0,1, ez azt jelenti, hogy nincs mész a talajban), ebben az esetben a magasabb pH-t más hatás vagy elem okozza, így meszezés szükséges.
Mit jelent a feltöltő és a fenntartó meszezés? Feltöltő meszezés: A rendszerváltás előtt, illetve a cukorgyárak környékén a képződött „felesleges" mésziszapot hasznosították több 10, esetleg 100 tonnás hektáronkénti kijuttatással. A talaj biológiai életét károsan befolyásolta, a következő években termésdepressziót okozott, mai alkalmazása a korszerű meszező anyagok mellett nem indokolt. Igen savanyú talajok esetében (pH<5) végezhetünk egy „kezdő" nagyobb dózisú meszezést, ezt megfelelő számítás előzi meg, amelyben számos talajtani tényezőt veszünk figyelembe. A fenntartó meszezéskor az adott talajállapothoz és növénykultúrához igazítjuk a kijuttatandó mennyiséget, kisebb dózisút (150–800 kg), 2-3 évente ismételjük, figyelembe véve a kultúrák által a területről kivont mennyiséget és a talaj állapotát.
Mikor meszezzünk? Granulált kalcium-karbonát tartalmú meszező anyaggal vegetációs időszakban is, kalcium-oxid (égetett mésszel) csak vegetációs időszakon kívül ajánlott meszezni, egyébként éget. Őszi vetésű növények elé a vetést megelőzően a talaj-előkészítéskor, granulált kalcium-karbonáttal tavasszal, állományban. Fontos, hogy a kalcium-oxidos (égetett mész) kijuttatása történjen meg a vetés előtt 3-4 héttel, máskülönben csírázáskor károsíthatja a csíranövényeket. Tavaszi vetésű növényeknél az őszi alap talajmunkával egyidőben, vagy a vetést megelőző magágy-előkészítéskor szórjuk ki a meszező anyagot. Bedolgozása nem kell, hogy mélyen történjen, a kalcium könnyen és gyorsan mozog a talajban, különösen laza, homokos területeken.
Mennyit szórjunk ki hektáronként? Ezt pontosan ki kell számolni! Amire szükségünk van – egy talajvizsgálati eredmény, hidrolitos-aciditás vizsgálat, amennyiben rendelkezésre áll, valamint a meszező anyag minőségi paraméterei. Akár táblán belül differenciáltan is lehet szórni, a kijuttatandó mennyiség a 0 kg-tól a 800 kg-ig terjedhet. A legjobb módszer, mivel csak oda és annyit juttatunk ki, amennyire szükség van.
Milyen meszező anyagot használjak? Kalcium-oxid (égetett mész), kompaktált – nem granulált! – formában elérhető. Az építőipari alapanyaggyártás melléktermék. Amint víz éri exoterm folyamat játszódik le, hő termelődik (mészoltás). Az útépítésnél nagy dózisban alapnak használják (vízelzáró réteget képez, sajnos ezt a talajban is megteszi). Fertőtlenítő hatású (oltott mész), így a talajéletre negatív hatással van, frissen baktériumtrágyázott területeken nem ajánlott a használata. Gyorsan emeli a pH-t, ugyanakkor gyorsan el is múlik a hatása, lemosódik. Porosodása miatt speciális szórógéppel érdemes kijuttatni. Ára valamivel barátságosabb, mint a kalcium-karbonát granulátumnak. A kalcium-karbonát újgenerációs talajjavító granulátumokban igen finomra őrölt kalcium-karbonátot találni, amelyet visszagranulálnak, így igen nagy reakciós felülettel bír, ugyanakkor könnyen kezelhető, pontosan kijuttatható. Fontos, hogy a jó minőségű granulátum felületkezelt, pormentes, a sima granulátumban van porosodás. A kalcium-karbonátnak azonnali és tartamhatása is van, lemosódása lassúbb, feltáródása fokozatos. Többféle granulátum van a piacon, válasszuk ki a megfelelő granulátumméretet (2–6 mm, de például az Atrigran méretezése kis és nagy szórástávra is létezik (1–4 és 4–8 mm). Amennyiben teljesen pormentes anyagot keresünk, úgy a felületkezelt granulátumot válasszuk!

VETŐMAG

FORDULAT VÁRHATÓ A BIOGAZDÁLKODÁSBAN: KÜSZÖBÖN AZ ÚJ RENDELET
(agroinform.hu, július 8.)

Hazánkban az elmúlt tíz évben mintegy 70 százalékkal, csaknem 100 ezer hektárra nőtt az ökológiai szántóföldi területméret. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT) munkacsoportja szerint a következő tíz évben komoly mértékű további emelkedés várható ezen a területen. Európában az elmúlt években 16,5 millió hektárra nőtt az ökológiai gazdálkodásba bevont területek nagysága, a kontinens éllovasainak számító országok már a 15 százalék körüli, vagy azt meghaladó arányt is elértek ezen a területen. Magyarországon a teljes mezőgazdasági terület mintegy 5,7 százalékán zajlik ökológiai gazdálkodás, ezzel az ország középmezőnyben áll az unióban, amelynek átlaga 8 százalék. A több mint 300 ezer hektáros összterület mintegy 60 százaléka gyep, rét és legelő, a fennmaradó részen ökológiai növénytermesztés zajlik. Az ökológiai termelésben nem használnak szintetikus készítményeket, helyette biológiai növényvédelem, természetes eredetű tápanyagok, vetésforgó, különféle eszközök (például gyomfésű) és eljárások használatával biztosítják a növények gazdaságos termesztéséhez szükséges feltételeket. A hazai szántóföldi ökogazdálkodás jellemző növényei a kalászosok (búza, tönköly), a pillangósok (egyebek mellett borsó, lucerna), a napraforgó, a zöldségnövények (pl. burgonya, hagyma), a zöldtrágya és takarmánykeverékek, valamint – mintegy 5-6 ezer hektáron – hibridkukorica és csemegekukorica. A megtermelt áru nagyobb részét exportpiacokon értékesítik, a fő célországok közé Németország, Franciaország és Olaszország tartoznak. Az áruházlánci igények változásával, valamint a hazai feldolgozottsági szint fejlődésével – többek között a kézműves pékségek megjelenésével – a belföldi piaci kereslet is megerősödött az elmúlt pár évben, különösen a bio kalászosok és zöldség-növények iránt. A munkacsoport szervezésében, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet koordinációjával az ország hét helyszínén indult tavaly ősszel kisparcellás őszi ökobúza fajtateszt. A több mint 20 búzafajtával indított kísérletek eredményei egyrészt segíthetik a gazdálkodókat abban, hogy az adott körülmények között legkedvezőbb, a térségükben legjobban teljesítő fajtákat tudják kiválasztani, másrészt a vetőmagos cégek is célzottan tudnak a keresletre felkészülni.

VETŐGUMÓ, KESZTHELY: HAMAROSAN MEGDUPLÁZÓDIK A TERMELÉS
(magro.hu/magyarmezogazdasag.hu, július 11.)

A keszthelyi burgonyakutató központ az új Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megalakulásától kezdve annak állomásaként működik, és komoly fejlesztések elé néz, derült ki a több mint két évtizedes múltra visszatekintő bemutatón. Megépül végre az évek óta tervezett tároló, és az öntözőrendszerhez kutat fognak fúrni. A fejlesztések eredményeként megduplázódhat a szuperelit szaporítóanyag termelése Keszthelyen. Polgár Zsolt nemesítő, az állomás vezetője kitért az Üzbegisztánban alapított közös burgonyakutató intézetre is. Bár sokan kétkedve fogadták a hírt, a közös munkát a magyar kutatók kezdeményezték, és nem a magyar adófizetők pénzéből valósult meg, hangsúlyozta. A közép-ázsiai országban 90 ezer hektáron 6-7-szer annyi burgonyát termesztenek, mint nálunk, kizárólag nyugat-európai vetőgumóból. Csak Hollandiából 20 ezer tonna vetőburgonyát vásárolnak. A Keszthelyen nemesített burgonyafajták jobban megállhatják a helyüket a félsivatagos országban, mint az óceáni klímáról származók, ezért hat magyar burgonyát vizsgálnak egyelőre Üzbegisztánban, és közös nemesítést is terveznek. Minden keszthelyi fajta immunis a burgonya Y vírusra és a legtöbb ezen kívül előforduló vírusra, illetve fonálféreggel és fitoftórával szembeni rezisztenciát is sikerült beépíteni egyes fajtákba. A másik két gombás betegség, az alternária és a fuzárium ellen sehol a világon nincs még ellenálló fajta, gombaölő szerekkel viszont tudunk védekezni ellenük. Baktériumok is megfertőzik a burgonyát, amelyek legtöbbször külföldi vetőburgonyával érkeznek, mint például az Erwinia. Nagyon fontos az üzemi higiénia kialakítása az ellenük való védekezésben. Karanténkórokozó a Ralstonia solanacearum baktérium is, ami azonban annyira

terjed, hogy túl sok burgonyát kell megsemmisíteni, úgyhogy valószínűleg lekerül a karanténlistáról. A nemesítő hozzátette, hogy az 1960-as évektől dolgoznak Keszthelyen azon, hogy a vadburgonyákban lévő ellenálló képességet kultúrszintre emeljék, ám ez több évtizedes munka. Új fajtajelöltet is bemutattak: a sárga héjú és húsú Balatoni sárga burgonyát. Összetett rezisztenciával rendelkezik a vírusok ellen, és fitoftórával szemben jó közepes az ellenálló képessége. Íze, beltartalma kiváló, idén újra bejelenttették állami elismerésre.

A BIODIVERZITÁS BEFOLYÁSOLJA AZ AGRÁRIUM TELJESÍTMÉNYÉT

(magyarmezogazdasag.hu, július 8.)

Természetes vegetációjú vadvirágos réteket alakítottak ki kísérleti célból Dunavecse térségben. A több szántóföldön létrehozott biodiverzitás-szigetek a kiskunsági táj homogén biodiverzitását kívánják javítani – olvasható az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat weblapján. A kutatók a biodiverzitás-szigetekkel a mezőgazdasági tevékenységek okozta biodiverzitás-csökkenést próbálják egyensúlyozni, valamint a vizsgálat adataival alátámasztani, hogy a változatos élővilág helyreállítása miként segíti az agráriumot, az élelmiszer-biztonságot, valamint a természetes élővilágot. A kutatócsoport vezetője kifejtette, hogy a természet egy összetett rendszer. A beporzók életben maradásának elengedhetetlen feltétele a természetes növényzet, ahogyan szükség van a kártevők elleni biológiai védekezést biztosító ragadozókra is. A kutatás során mintegy fél hektáros foltokban 32 növényfaj magkeverékét vetették el. Mivel a Duna–Tisza közén természetesen is előforduló vadvirágok virágzása a teljes vegetációs időszakot lefedi, így a kutatók olyan biodiverzitás-szigeteket hoztak létre, amelyek kora tavasztól egészen késő őszig virágzanak. Ezek a „szigetek” a gazdálkodók számára is előnyösek lehetnek, ami főként a termelékenységben mutatkozhat meg. A kutatás arra is kiterjed, hogy a vadvirágos parcellával szomszédos szántóföldre kiáramlanak-e a kártevők, illetve hogy mily módon befolyásolhatja még a biodiverzitás-sziget a termésátlagokat. Az pozitív eredményekben amiatt is bíznak a kutatók, mert az európai zöld megállapodás értelmében a Green Deal csakis megváltoztatott agrártámogatási rendszerben elképzelhető, például a be nem vetett területekre célzottan is lehessen majd támogatást kérni. Az eredményes kísérlet adatai bebizonyíthatják a gazdálkodók számára, hogy érdemes az ökológusok segítségével belevágni a biodiverzitás-szigetek kialakításába. A várt eredmények megerősíthetik, hogy a jobb beporzás miatt növekedhet például a repce hozama és minősége, vagy a változatos élettérnek köszönhetően, a több ragadozó miatt kevesebb lesz a kártevő.


NÖVÉNYVÉDELEM

MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK 2021. MÁJUS HAVI FORGALMA

(Agrárstatisztikai Információs Rendszer, ASIR lekérdezhető adatok, 2021. május)

A növényvédő szerek forgalma a megfigyelt hónapban a harmadára esett vissza az előző hónaphoz képest, azonban a gombaölő szerek iránti kereslet mintegy 10 százalékkal emelkedett. A gyomirtók értékesített volumene a felére esett vissza, míg a rovarölőké a tizedére. Az előző év azonos időszakához képest a rovarölők értékesített volumene közel azonos szinten alakult, míg a gyomirtóké a duplájára, a gombaölőké a négyszeresére nőtt a termékpaletta bővülésével a vizsgált hónapban. A tárgyhónapban gombaölők közül a Falcon Pro, a rovarölőknél a Force 1,5G, míg a gyomirtóknál a Fozát 480 voltak a legkeresettebb termékek. Tavaly májusban a Tango Star, a Force 1,5G és a Laudis fogyott a legnagyobb volumenben. Az értékesítési árak a vizsgált hónapban minden termékkategóriában vegyesen alakultak, a legnagyobb áremelkedést a Caramba Turbónál lehetett tapasztalni (+13,3 százalék), míg a legnagyobb árcsökkenést a Wing P könyvelhette el (–5,7 százalék) az egy hónappal korábbihoz mérten. Az előző év májusához képest a megfigyelt szerek árai a tárgyhónapban jellemzően magasabbak voltak, a Gardoprim Plus Gold kivételével. A legnagyobb áremelkedés itt is a Wing P-nél volt tapasztalható.

Egyes növényvédő szerek értékesítési ára ÁFA nélkül



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 30. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése

NÖVÉNYVÉDELEM

FITOFTÓRA – VÉGRE ÁTTÖRÉS A VÉDELEMBEN?

(agroforum.hu, július 11.)

A 19. század nagy, írországi éhínségeit okozó hírhedt Phytophtora infestans, vagyis a burgonyavészt okozó kórokozó fertőzési mechanizmusa kapcsán közöltek új eredményeket a Wageningen Egyetem (WUR) kutatói. A patogén szervezet a mai napig jelentős veszélyt jelent az növénytermesztés zavartalanságára nézve. Sokáig homály fedte, hogy ezek a mikroszkopikus növénypatogén gombák miként törik meg – mechanikai értelemben – a gazdaszervezet védelmi vonalát. A Wageningen Egyetem növénypatológusai, sejtbiológusai és fizikusai egy egyedülálló együttműködés keretein belül most választ adtak erre a kérdésre. A felfedezés a kórokozóval szembeni védekezés hatékonyságának fokozására és fenntarthatóbbá tételére vonatkozóan is megfogalmaz javaslatokat. A Phytophtora (jelentése: növénypusztító) genusba tartozó fajok rendkívül széles gazdanövénykörrel rendelkeznek, és évről évre jelentős, globális léptékű károkat okoznak. A burgonyatermelés például a fertőzés következtében évente 6-7 milliárd euró kárt szenved. A nemesítők hatalmas erőbefektetést végeznek a rezisztens fajták kialakítása érdekében, ugyanakkor az évtizedes kutatások ellenére sem derült fény arra, hogy pontosan miként zajlik le a betegség kezdeti szakasza. A kutatók szerint a fertőző sporangiospórák “trükkös” megoldással, mintegy kiélesítve csíratömlőjüket felmetszik a növény felszínét, majd behatolnak az extracelluláris térbe. Ennek a stratégiának köszönhetően a kórokozó képes minimális energiabefektetéssel kolonizálni a gazdanövényt. “Első ízben sikerült feltárni ezt a mechanizmust” – mondta Joris Sprakel fiziko-kémikus professzor. A mechanika törvényei szerint a Phytophthora nem képes behatolni a növényi szövetbe anélkül, hogy először szorosan rögzülne a levél felületén” – Francine Govers fitopatológus professzor szerint. A felfedezéstől vezérelve a burgonyalevelet tapadásgátló, nem toxikus, könnyen hozzáférhető anyaggal vonták be, amely 65%-kal csökkentette a fertőzési rátát. A hatás mesterséges felületeken végzett optimalizált kísérletek során akár a 100%-ot is elérte.

AGROTECHNIKA


VITITECH 2021 – A SZŐLŐ GÉPI MŰVELÉSE ÉS NÖVÉNYVÉDELME
(magyarmezogazdasag.hu, július 12.)

Harmadszor kerül sor Rádpusztán a Vititech bemutatóra, ahol a szőlőtermesztés gépei mellett az idén már a növényvédelemről és a tápanyagellátásról is szó lesz. 2021. július 23-án 9 órától előadások hangzanak el ezekben a témákban, miközben a területen, a Rád-Vin Kft. ültetvényében munka közben is megtekinthetők a gépek. A résztvevő növényvédőszer-gyártók technológiái pedig 2-2 hektáros üzemi parcellán bizonyíthatják eredményességüket. A mind népszerűbb eseményen több mint harminc kiállító várja az érdeklődőket erő- és munkagépekkel, növényvédelmi megoldásokkal.

A GÉPÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2020-BAN
(AKI Statisztikai jelentések, Mezőgazdasági gépek forgalma, 2021/1. szám)

A mezőgazdasági gépek értékesítése a megelőző években tapasztalt dinamikus növekedést követve tavaly újabb rekordot ért el, a gazdák és az agrárvállalkozók minden eddiginél többet költöttek új mezőgazdasági gépek, illetve alkatrészek beszerzésére Magyarországon. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 193 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2020-ban, ami – a néhány területen történt mennyiségi visszaesés ellenére – 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Alkatrészekre 63 milliárd forintot költöttek, ami 13 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. A mezőgazdasági termelők továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbbet, ami a vizsgált időszakban a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 59 százalékát tette ki. A teljes értékesítésen belül a traktorok 37, a gabonakombájnok 12 százalékos arányt képviseltek.

A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak



Megjegyzés: A témában friss adatokat előreláthatóan a NAK 36. heti Piaci és Árinformációk kiadványában talál.
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Osztály adatgyűjtése alapján

AGROTECHNIKA

A LEMKEN MEGOSZTOTTA A SOLITAIR VETŐGÉPEK TARTÁLYÁT

(agrarunio.hu, július 1.)

Nagyobb rugalmasságot biztosít a vetés során a Lemken újítása. A Solitair 9+ pneumatikus vetőgépek (egy évvel a bemutatásuk után) ezentúl osztott tartállyal is elérhetők. A német vállalat Duo névre keresztelte a Solitair 9+ pneumatikus vetőgépek azon változatait, amelyek osztott tartállyal segítik a gazdák hatékonyabb munkavégzését. Így már egyszerre juttathatók ki a vetőmagok és a műtrágya, sőt akár a köztesnövények is. A munkaszélesség 3, illetve 4 méter. Az új Solitair 9+ Duo tartálya 1850 literes, és igény szerint 50/50 vagy 60/40 százalékos arányban osztható meg. A teljeskörűen várhatóan 2022 januárjától elérhető vetőgép kétféleképpen alkalmazható a munkák során. Az első esetben a vetőmag és a műtrágya egy áramban érkeznek a duplatárcsás csoroszlyákhoz, és ezzel például egy őszi vetésnél megfelelő mennyiségű tápanyag helyezhető a vetőmag mellé, elősegítve a növény korai fejlődését. A másik esetben a két komponens külön érkezik a duplatárcsás csoroszlyákhoz. Itt is megoldható az, hogy a vetőmag és a műtrágya egy sorba legyen lehelyezve, de a megoldás előnye inkább az, hogy a két összetevő külön sorokba juthat általa. A lehelyezési mélység soronként eltérő is lehet, a gép ebben az esetben 5 cm-es differenciát enged meg.

MALOM- ÉS SÜTŐIPAR

TÖNKÖLY, ALAKOR ÉS TÖNKE: ŐSGABONA FAJTÁKAT IS ARATNAK A BIOGAZDÁLKODÓK

(magro.hu, július 10.)

A magyarok fejenként átlagosan 37 kilogramm kenyeret fogyasztanak évente. A kereslet kielégítésére ma már egyre több kézműves pékségben lehet hozzájutni ökológiai gabonákból, sőt, ősgabonákból – tönköly, alakor és tönke – készített, különleges beltartalmi értékű pékárukhoz. Az ÖMKi folyamatosan bővülő öko fajtatesztjei, az ezekhez kapcsolódó események és kiadványok, sőt, a gazda-molnár-pék online térkép a teljes ökológiai termékpályát segíti, hogy a legfinomabb hazai pékáruk kerüljenek a fogyasztók asztalára. A Nyugat-Dunántúliak ennél kevesebbet, évente 26 kilogrammot, míg az Észak-Alföldiek jóval többet, majdnem 53 kilogrammot esznek meg. A kenyér minősége már csak ezért is kiemelten fontos népegészségügyi kérdés. A pékségek között egyre több helyen lehet találkozni olyan műhelyekkel, ahonnan a pékmesterség legjavát vihetik haza. Náluk az egészséges alapanyagok és az adalékmentesség kiemelt szerepet kap, a termékek készítésénél nagy gonddal bánnak a liszttel és megfelelő időt hagynak a dagadó kenyérnek. A legfinomabb, ropogós héjú, belül puha kenyér hosszú érlelésű kovásszal készül, ennek akár 8-12 órát is kell érnie. Az ÖMKi 2012 óta folytat vizsgálatokat annak érdekében, hogy a magyar gazdák a területükhöz legjobban alkalmazkodó, jó terméshozamú gabonákat termeszthessék meg, ökológiai minőségben. A kutatómunka fontos lépéseként, tavaly novemberben, a Magyar Tudomány Napján új, országos ökológiai őszibúza fajtateszt-hálózat indítását jelentették be. Ökológiai gazdálkodási körülmények között, szántóföldi kisparcellás kísérletekben tesztelik a biotermesztés számára ígéretes hazai és nemzetközi búzafajtákat, országosan 7 helyszínen, több mint 20 búzafajtával. „A kutatásainkba bevont ősgabonák – más néven pelyvás gabonák – kedvezőtlen adottságú területeken is sikerrel termeszthetők. Nagyfokú alkalmazkodó képességük miatt különösen értékesek. Az ősgabonák a modern kenyérbúzához képest más beltartalmi mutatókkal, sokszor más fehérjeösszetétellel bírnak. Ezért fontos piaci lehetőséget jelentenek a környezet- és egészségtudatos vásárlók, vagy éppen a gasztronómia szereplőinek – mondta a gabonakutatásaik közül az ősgabonákban rejlő lehetőségekre Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője. Az ÖMKi szerint a tönke és alakor ősbúza fajok a tönkölytől eltérően szinte alig ismertek. Pedig több tulajdonságukat tekintve is vetekszenek vele, sőt gyakran felül is múlják azt. Tudományos kutatások támasztják alá, hogy kedvező zsírsav-, keményítő- és fehérjeösszetételük, emészthetőségük, antioxidáns-vegyület és ásványianyag tartalmuk kivételesen egészséges táplálékká teszi őket. A mezőgazdasági termelés során előnyük a jó betegségellenállóságuk, alkalmazkodóképességük, vitalitásuk, és gyomelnyomó képességük. „Szűken vett kutatási területünkön túllépve rendszeresen szervezünk gazda-molnár-pék találkozókat, és ehhez kapcsolódva hoztuk létre a gazda-molnár-pék adatbázist, hogy a termelők és a termékpálya további szereplői könnyebben egymásra találjanak, és ezáltal minél több pékségbe és háztartásba eljuthasson az egészséges, szermaradványoktól mentes bio búzaliszt – beszélt a teljes termékpálya kialakításának fontosságáról az ÖMKi ügyvezetője.

SUPERBRANDS DÍJAT KAPOTT A PEK-SNACK

(storeinsider.hu, július 8.)

A vállalat folyamatosan fejleszti termékeit, növeli fogyasztói elégedettségét és hazai alapanyagainak stratégiai szerepét, valamint védi a magyar munkahelyeket. Első alkalommal érdemelte ki a rangos Superbrands kitüntetést a Pek-Snack Kft. A legkiválóbb fogyasztói márkákat 1995 óta díjazó Superbrands Program és a legeredményesebb üzleti márkákat elismerő Business Superbrands Program a világ több mint 90 országában van jelen. A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják márkánk eddigi sikerességét és hitelességét. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet. Most a bizottság döntése alapján a kiválasztott

legkiemelkedőbb hazai márkák körébe került be a Pek-Snack. „Ez az elismerés fontos megerősítése annak, hogy jó úton járunk: termékeink és szolgáltatásaink a vásárlók és az üzleti partnerek számára egyaránt megbízhatóságot és minőséget képviselnek. Másrészt visszaigazolása a díj annak is, hogy a Pek-Snack egy hosszú folyamat eredményeként egy regionálisan erős franchise hálózatból országosan is elismert kiskereskedelmi hálózattá nőtte ki magát. Abban is segít ez a díj, hogy a jövőbe vetett hitünket erősítse. A Pek-Snack esetében szilárd és töretlen ez a hit: rengeteg ötlettel, újdonsággal jelentkezünk majd ebben az évben. Többek között termékfejlesztéssel, arculatfrissítéssel, beruházásokkal készülünk az előttünk álló időszakra" – fogalmaz Antal Csaba, a Pek-Snack Kft. ügyvezető igazgatója. A Pek-Snack látványpékségei szinte az egész országban, több mint 1800 helyen megtalálhatóak, továbbá számos kiskereskedelmi lánc helyben sütött pékáruit is a vállalat készíti elő. A cég árbevétele 2020-ban közel 6 milliárd forint volt, foglalkoztatottjainak száma pedig meghaladta a 350 főt. A Pek-Snack azonban azt tapasztalja, hogy a fogyasztók segítik az általuk fontosnak, értékesnek tartott márkák fennmaradását: előtérbe került és felértékelődött számukra minden olyan élelmiszer, amely Magyarországon hazai alapanyagokból kerül előállításra, és a magyar munkavállalók számára biztosít helyben megélhetést.


TAKARMÁNYIPAR

BŐSÉGES BÚZATERMÉST VÁRNAK AZ EURÓPAI UNIÓBAN
(agroforum.hu, július 12.)

Az Európai Unióban és Nagy-Britanniában a búzatermelés megugrik ebben az évben, mivel a termőterület növekedett, és a termésmennyiség is javul az előző vegetációs időszakhoz képest a jobb időjárás miatt. Az eső, amely tavasz óta kedvezett az európai növényeknek, most aggodalomra ad okot a betakarítás minőségével kapcsolatban, és kérdéseket vet fel az exportlehetőségek tekintetében – hangsúlyozták kereskedők és elemzők. A 27 EU-tagállamban együtt várhatóan 2021-ben 130,4 millió tonna búzát arathatnak, ami 11 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Az EU és Nagy-Britannia esetében a kibocsátás 15 százalékkal, 146,2 millió tonnára nőhet. Nagy-Britannia termelése mintegy 50 százalékkal emelkedhet a tavalyi terméshez képest. Az EU, a világ egyik legnagyobb búzatermelője és exportőre „nagy betakarítási mennyiséget, de minőségi problémákat tapasztalhat" – mondta Vincent Braak, a Strategie Grains munkatársa. Az EU legfőbb búzatermelő országában, Franciaországában jó termés várható, de pl. Romániában a nyár eleji gyakori zápor ronthatja a minőséget. A délkelet-európai betakarításról szóló korai jelentések továbbra is erős hozamot jeleztek, ez alátámasztotta a várakozásokat Romániában és Bulgáriában. Magasabb termés várható Németországban, az EU második számú búzatermelőjénél is, a legutóbbi eső pedig a későbbiekben betakarított növényeknek kedvez. A bőséges uniós kínálat exportnövekedést jelenthet. Oroszország exportképességét közben az exportvám korlátozza, amely jelenleg tonnánként körülbelül 40 dollár. A 40 dolláros exportkorlát valóban megváltoztatja az orosz piaci dinamikát, ami segíti az EU-t. Az aszály által sújtott észak-amerikai és közép-ázsiai termesztési övezetekből származó, magas fehérjetartalmú tavaszi búza hiánya szintén erősítheti az európai búza iránti keresletet, ha a betakarítás minősége kielégítő. A Baltikumból, Lengyelországból, Németországból és Dél-Franciaországból származó magas fehérjetartalmú búza hatalmas prémiumot hozhat az elkövetkező hetekben. Az alacsonyabb minőségű búza iránti igény az állati takarmányok piacán is erős lehet, mivel a kukorica ára továbbra is magas. Kína már nagy mennyiségű francia terményt foglalt le takarmányozásra, és a vegyes betakarítási minőség ösztönözheti a tendenciát. A szállítási költségek emelkedése azonban az EU búzaexportját a közelebbi célállomásokra összpontosíthatja, beleértve Algériát is.

CUKORIPAR

A fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén (2020–2021)



Forrás: LIFFE

ITALGYÁRTÁS

IZGALMAS, ÚJ ÍZZEL RUKKOLT ELŐ A HAZAI SÖRFŐZDE: ÉRKEZIK A NYÁR SLÁGERSÖRE

(hellovidek.hu/MTI, július 11.)

A békésszentandrási sörmanufaktúra és a sörszerető közönség nem csak kéthetente-havonta tesztelhet új ízeket, de mostantól közösen alakítja a kínálatot is. Ennek újabb bizonyítéka a most megjelenő belga búzasörük, a Bodzás Búza is, amely a TesztAndrás kísérleti sörök projekt alatt született meg, de közkívánatra most került be a főzde állandó szortimentjébe. Az idén elindított TesztAndrás névre keresztelt kísérleti labor célja nem csak az új az alapanyagokkal való ismerkedés, hanem egy-egy sör újragondolása, a sörfőzők álmainak megvalósítása és a fogyasztók igényeinek, véleményének felmérése volt. A sörkedvelők az erre a célra létrehozott TesztAndrás Klubban mondhatják el a gondolataikat, amivel alakíthatnak a főzde állandó szortimentjén. Így történt a Delta.13 TesztAndrás sör esetében is, amely a pozitív visszajelzések fényében Bodzás Búza néven került be a békésszentandrási kisüzem állandó kínálatába. A Bodzás Búza belga búzasörbe (szűretlen belga búzasör/witbier, 4.4% v/v) egy 45 százalék valódi bodzavirágot tartalmazó, friss bodzából készült, hatodára redukált bodzasűrítmény került. A gyümölcsös íz és illatjegyek azonban nem nyomják el a búzasör korianderes, narancshéjas és belga élesztős ízét, inkább hozzáadnak a lecsengéshez. Egy közepesen malátás, könnyű nyári ital azoknak, akik valami igazán különleges búzasörre, vagy hűsítő bodzás felfrissülésre vágynak. Az elmúlt két hónapban még hatféle kísérleti sörrel rukkoltak elő és még csak július van. Hazánkban elsőként főztek dupla belga búzát (dubbelwit), kísérleteztek sárgabarackos-bazsaliklomos New England IPA sörrel, de megálmodtak egy hidegteázott, bergamott narancsos earl grey portert is, nem is beszélve a pezsgő buborékosságát és szőlős ízkaraktereit idéző, új-zélandi komlóval készült Brut IPA kísérletükről.

SZÉLESEDIK AZ ITALKÍNÁLAT A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN

(storeinsider.hu, július 8.)

Legkésőbb augusztus elsejétől bővülhet a vendéglátóhelyek italkínálata: eddig kell ugyanis összhangba hozni a szerződési gyakorlatokat a kereskedelmi törvény új szabályaival. A legnagyobb beszállítókkal – főszabály szerint – immár nem köthetők kizárólagos szerződések, emellett minden vendéglátóhely köteles legalább két különböző gyártó termékeit kínálni a fogyasztóknak. Az Országgyűlés tavaly decemberben módosította a kereskedelmi törvényt annak érdekében, hogy visszaszorítsa a hazai vendéglátóiparban a kizárólagos italbeszerzési szerződéseket, valamint elősegítse a kisebb italgyártók piacra lépését. A jogszabályi változások alapján a vendéglátósoknak egyes italkategóriákban (pl. sör, üdítő, ásványvíz) legalább két különböző gyártó termékeit kell kínálniuk. A fogyasztók választási lehetőségei így várhatóan bővülnek a jövőben, amely serkentőleg hat a piacra. A másik lényeges újdonság, hogy a vendéglátóhelyek italkészleteik legfeljebb 80 százalékát szerezhetik be ugyanazon gyártótól az egyes italkategóriákban. Ezen rendelkezés alól csupán a csapolt sör lehet kivétel, ha az érintett vendéglátóhely biztosítja legalább egy kisüzemi sör folyamatos, csapon történő értékesítését. Fontos, hogy a kizárólagossági tilalom csak a legnagyobb, ún. jelentős piaci erővel rendelkező italgyártókkal kötött szerződéseket érinti. A korábban megkötött, de az új szabályoknak nem megfelelő jognyilatkozatok – több hónapos türelmi idő után – 2021. augusztus 1-jén végleg hatályukat vesztik: ezen időponttól kezdődően az érintett kizárólagossági megállapodások vagy 80 százalék feletti részesedési megállapodások semmisek. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) figyelmezteti az érintett vendéglátóhelyeket, hogy időben készüljenek fel a jogszabályi változásokra és körültekintően, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően járjanak el az italbeszerzésekre vonatkozó szerződések megkötésekor, illetve a beszállítók kiválasztásakor. Az új törvényi rendelkezésekbe ütköző magatartások kivizsgálását a jogszabály a GVH hatáskörébe utalja.

ITALGYÁRTÁS


ÚJRAINDUL A WHISKYGYÁRTÁS 527 ÉV UTÁN

(magyarmezogazdasag.hu, július 10.)

A Lindores apátságot a „whisky bölcsőjének” nevezik. Skócia történelmi apátságában, ahol egykor whiskyt készítettek, több éves előkészítő munka után ismét megkezdődött az ital gyártása. 1494-ben itt tettek először írásos említést a skót whisky lepárlásáról, és innen származik az információ Skócia legrégebbi szeszfőzdéjéről is. 2017-ben a skót Drew McKenzie Smith úgy döntött, hogy visszahozza a hely dicsőségét, újjáéleszti a Lindores Abbey lepárlóüzemet, közvetlenül a történelmi apátság hagyományait követve. Ez azt jelenti, hogy 527 év szünet után újraindul a whiskygyártás ezen a helyen. A hely története valóban figyelemre méltó, és aligha meglepő, hogy egy skót vállalkozó fel akarja támasztani a helyet. Az apátságot 1191-ben alapította Dávid, egy skót gróf, a bátyja, I. Vilmos király által neki ajándékozott földeken. A következő években királyok és királynők jártak ide, és az 1298-as angol sereggel vívott győztes csata résztvevői is itt találtak menedéket. A whisky lepárlásáról szóló információk viszont IV. Jakab Stewart király kincstári dokumentumaiból származnak, aki utasította az apátság testvéreit, hogy készítsék el az „élet vizét”, ahogy akkoriban a whiskyt nevezték. A területet, beleértve az egykori apátság romjait is, 1913-ban McKenzie Smith dédapja vásárolta meg. A jelenlegi tulajdonos, aki hosszú éveken át szakácsként dolgozott, az 1990-es évek végén kezdett el azon gondolkodni, hogyan indíthatná újra a whiskygyártást a Lindores-ben. A projekt megvalósítása azonban csaknem két évtizedig tartott. Ma Lindores nemcsak a lepárlóüzemnek ad otthont, hanem egy rendkívül népszerű látogató- és ismertetőközpontnak is. A híres kritikus, Michael Jackson azt írta, hogy a whisky szerelmeseinek egy utazás erre a helyre „olyan, mint egy zarándoklat”. Az itt készült Lindores Single Malt Scotch Whisky MCDXCIV (1494) bevezetésére július 2-án került sor. A Lindores nemcsak whiskyt gyárt és árul, hanem a lepárlóhoz egy whisky ínyenc klub is tartozik. A tagság évi 500 fontba kerül, de a klubtagok többek között ingyenes belépést kapnak a lepárlóba, valamint kiváltságos hozzáférést a korlátozott kiadású whiskykhez.

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

A mezőgazdasági termelői árak alakulása
(előző év azonos időszaka = 100 százalék)



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 32. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

JÚNIUS VÉGÉN MAJDNEM 1 MILLIÁRD FORINT MEZŐGAZDASÁGI KÁRBEJELENTÉST FOGADOTT A GROUPAMA

(agrotrend.hu/MTI, július 8.)

Az utolsó júniusi hétvége után majdnem 600, összesen 1 milliárd forint értékű kárbejelentést fogadott a Groupama. A károkat elsősorban jégeső és vihar okozta az ültetvényekben. A legtöbb kár Somogy és Baranya megyében keletkezett, némelyik gazdaságban akár 100 millió forintnál is jelentősebb. Az időjárás Békés, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyét sem kímélte, és nem csak a vetésterületek, hanem mezőgazdasági épületek és munkagépek is károsodtak. A nyári betakarítású növények kapcsán érkezett bejelentések több mint 80 százalékát már szemlézték, és elkezdődött a kifizetés, valamint az őszi betakarítású vetésterületek szemléje is. A közlemény szerint a bejelentésekből egyértelmű, hogy a szélsőséges időjárás évről évre egyre több kárt okoz. A Groupama gyors kárrendezést ígér, a termelőknek ezért – mint írták – nem kell félbehagyniuk a nyári munkákat.

VESZTEGELNEK AZ AGRÁRTERMÉKEK: ÁRU VAN, DE A FUVAROZÁSI VÁLSÁG MIATT NEM TUD ÚTNAK INDULNI

(agroinform.hu/agrarheute.com, július 11.)

A kínai Yantia kikötő rakodásának torlódása zavarokat okoz a világkereskedelemben. Az árufuvarozás egyébként is magas költségei a közeljövőben várhatóan tovább emelkednek. A Hongkong közelében fekvő Yantian a világ egyik legnagyobb konténerkikötője, ahol az utóbbi hetekben a túlterheltség miatt bekövetkezett legalább két-három hetes rakodási torlódás súlyos zavarokat okoz a világkereskedelemben. A torlódások miatt Yantian rakodási kapacitása a korábbi hetekhez viszonyítva 30 százalékkal csökkent. Ez a dél-kínai kikötő évente szinte elképzelhetetlen mennyiségű, azaz mintegy 13,5 millió (napi 36 400) húszlábas konténer be- és átrakodását teljesíti. Ezeket az átrakodásokat óramű pontossággal kell végrehajtani, mivel ha ez nem sikerül, annak következményeit csaknem az egész világ megérzi, akárcsak a Szuezi-csatorna rövid blokádjánál történt. A fennakadások több Ázsiából és részben Amerikából Európába szállítandó agrártermék berakodását is érintik: a termékek hiánya vagy késedelmes célba juttatása miatt Európában több feldolgozó üzem már most átmenetileg kénytelen leállni, illetve néhány agrárterméket más forrásokból kell beszerezni. Szakértők szerint a fent vázolt problémák azt jelentik, hogy a Kínából vagy Kínán keresztül Európába irányuló árufuvarozás egyébként is magas költségei a közeli jövőben várhatóan tovább emelkednek.

EURÓPAI PRECÍZIÓS CSÚCS MAGYARORSZÁGON – INTERJÚ A FŐSZERVEZŐVEL

(agroinform.hu, július 9.)

Dr. Milics Gábor, a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület (MPGE) elnöke sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 26 ország 116 előadójának részvételével 2021. július 19–22. között Budapesten rendezik meg a 13. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciát. A magyar helyszín remek alkalmat ad arra, hogy helybe hozza a világ mezőgazdaságában már fellelhető csúcstechnológiákat, emellett lehetőséget nyújt a magyar fejlesztések és a magyar gyakorlat bemutatására is. A nemzetközi konferenciát követően egy magyar nyelvű előadásokkal teli gyakorlati nap is szolgálja a magyar gazdák fejlődését. A tudományos konferencia felépítése nem különbözik a magyar nyelvű, az Agroinform szervezésében megvalósuló PREGA Gyakorlati Nap felépítésétől, ahol tematizált előadásokat hallhatunk, és gazdáknak mutatják be a KEVE Zrt.-nél megvalósuló precíziós gyakorlatot. További információ és regisztráció ITT érhető el.

AGRÁRÁGAZAT ÁLTALÁBAN

200 MILLIÁRDOS PÁLYÁZAT INDUL A CÉGEK TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

(storeinsider.hu/MTI, július 9.)

A mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének javítására 200 milliárd forint keretösszegű pályázat indul, a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) plusz forrásaira – Budapest kivételével – Magyarország egész területéről pályázhatnak a cégek – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. Vitályos Eszter hozzátette, a Ginop pluszban ez az első olyan felhívás, amely Pest megyei vállalkozások számára is elérhető, köszönhetően annak, hogy a megyét támogatási szempontból le tudták választani a fővárosról. Az államtitkár elmondta, a pályázat első szakasza július 12-től 19-ig tart, a második szakaszát októberben, a harmadikat pedig jövő januárban nyitják meg. A vállalkozások termelékenységének növelésére, technológiai, szervezeti megújulására szolgáló pályázatban a tervek szerint 1500–3000 vállalkozást tudnak majd támogatni. Kiemelte, a 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklusban a mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatása volt a fókuszban, erre kellett költeni az uniós források több mint 60 százalékát. Ez nem lesz másként a 2021–2027-es ciklusban sem. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a felhívás részleteiről elmondta, a pályázat első szakaszában 100 milliárd forintra, a második és a harmadik szakaszában pedig 50-50 milliárd forintra pályázhatnak a cégek. A vállalkozások projektjeikhez 10 és 630 millió forint közötti támogatást igényelhetnek. Az igényelt támogatást a vállalkozásoknak technológiafejlesztésre, üzleti felhőszolgáltatási és infokommunikációs fejlesztésekre, infrastrukturális beruházásokra, tanácsadási, illetve képzési szolgáltatások igénybe vételére, eszközbeszerzésre és az ahhoz kapcsolódó know-how megvásárlására vagy megújuló energiák használatának a bevezetésére kell felhasználniuk. Kiemelte, a Ginop plusz mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázaton azok a cégek vehetnek részt, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, legalább 3 embert foglalkoztatnak és nem tartoznak a KATA hatálya alá.

ÉLELMISZERIPAR ÁLTALÁBAN

EGÉSZSÉGESEBB MAGYAR ÉLELMISZEREK JÖNNEK – SEGÍT AZ ŰRTECHNOLÓGIA

(agrarunio.hu, július 6.)


Kevesebb permetezőszer, egészségesebb élelmiszerek, biztonságos közlekedés. Első látásra ezek távol vannak egymástól, de a műholdakon keresztül mégis szoros kapcsolatban állnak. A mezőgazdaságban ugyanis ma már olyan csúcstechnológiás, sokszor önvezető gépek végzik a munkát, mint amilyenek lassan az utakon is megjelenhetnek. A közös bennük, hogy mindegyiket GPS-szel irányítják, vagyis a műholdakról érkező jelekre van szükségük, az előrelépés pedig az, hogy az eddiginél pontosabb lesz a GPS az Európai Űrügynökség támogatta magyar beruházásnak köszönhetően. Ez a mindennapokra is hatással lesz, például a boltokban egészségesebb élelmiszerek kerülhetnek a polcokra. Mi köze van egymáshoz az egészségesebb élelmiszereknek és a GPS-nek? A modern mezőgazdaság világában szoros kapcsolatban állnak. A visszafogottabb vegyszerhasználat ugyanis sokszor a táblagépről szoftveresen irányítható, önmagukat kormányzó, majdnem teljesen automatizált, szántóföldeken dolgozó gépeknek köszönhető. Ezek irányításában pedig ugyanúgy a GPS-é a főszerep, mint az autók útvonaltervezőjében. „A számítógépekkel vezérelt eszközök – többek között – megtalálják a jobban termő pontokat, tehát javulhat a hozam, így összességében a növénytermesztés, az agrárgazdálkodás is hatékonyabbá válik. Ráadásul az automatizációnak köszönhetően kevesebb vegyszerre van szükség, hiszen ugyanazt a pontot csak egyetlenegyszer permetezi a gép. Ezeknek a gépeknek a hatékonysága nagyban függ a helymeghatározás pontosságától. Ezen a téren most jelentős lesz a fejlődés” – mondta Harsányi Zsolt, a magyar piac egyik legnagyobb mezőgazdaságigép-forgalmazója, az AXIÁL tulajdonos-ügyvezetője. Az újítás lényege az országos lefedettségű, úgynevezett RTK korrekciós jelszolgáltatás, amelyet az AXIÁL Kft. – az Infobex Kft.-vel együttműködve – az Európai Űrügynökség anyagi támogatásával épít ki. Ez a hálózat a földi navigációt biztosítja, amely többek között a mezőgazdaságban használt automatizált gépeket segíti az akár centiméterre pontos helymeghatározásban. „A digitális mezőgazdaság egyértelműen az a terület, ahol a leggyorsabb a technológiai fejlődés. Ennek infrastrukturális hátteréhez pedig hozzátartozik az országosan elérhető, nagy pontosságú helymeghatározást biztosító úgynevezett RTK hálózat is. Az augusztusra megújuló RTK korrekciós szolgáltatás országos lefedéssel GPS, GLONASS, Galileo és BeiDou műholdas rendszerek kódjára épülő korrekciós jelet fog szolgáltatni. Számunkra, európai felhasználók számára, az EU felügyelete alá tartozó Galileo hozzáférhetősége jelenti a legnagyobb áttörést, hiszen műholdas rendszerének jeleit használva kevéssé vagyunk kiszolgáltatva a más földrészek fennhatósága alá tartozó egységek üzemeltetőinek”.

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

ÉLELMISZER-KÜLKERESKEDELEM
(KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés, május)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportértéke 1,4 százalékkal nőtt, importértéke 7,4 százalékkal csökkent, az egyenleg pedig 21,2 százalékkal bővült 2021 februárjában az előző év hasonló időszakához képest. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 862 millió eurót, behozatalának értéke 542 millió eurót tett ki, az agrár-külkereskedelem aktívuma 320 millió euró volt 2021 második hónapjában, azaz 56 millió euróval több, mint egy évvel ezelőtt.

Az agrárkülkereskedelem havonkénti alakulása



Megjegyzés: A témában a következő friss adatokat a NAK 30. heti Piaci és Árinformációk kiadványában találja.
Forrás: KSH-adatok alapján AKI-szerkesztés

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

ÉVES SZINTEN 5,3 SZÁZALÉKKAL NŐTTEK AZ ÁRAK JÚNIUSBAN

(storeinsider.hu, július 8.)

Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 5,3 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,6 százalékkal nőttek. Január–júniusban a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 4,2, a nyugdíjas háztartások körében 3,8 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt, tavaly júniushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 3,2, ezen belül az étolajé 25,5, a margariné 8,2, a tojásé 7,8, a liszté 7,7, a munkahelyi étkezésé 7,6, az éttermi étkezésé 6,1 százalékkal emelkedett, a sertéshúsé 5,6 százalékkal csökkent. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 12,2, ezen belül a dohányáruk 19,7 százalékkal drágultak. Egy hónap alatt májushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) árának 2,6 százalékos csökkenése miatt. Az idényáras élelmiszerek nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal nőtt. Az élelmiszereken belül a baromfihús 2,6, az éttermi étkezés 1,3, a sertéshús 1,1, a péksütemény 1,0, a liszt, illetve a vaj és vajkrém 0,9 százalékkal drágult, míg a száraztészta, valamint a bolti kávé egyaránt 1,2, a párizsi és kolbász pedig 0,7 százalékkal olcsóbb lett.

Felelős kiadó:

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
Telefon: +36 80 900 365 (zöld szám)
www.nak.hu
piac@nak.hu

A kiadványt összeállítja és szerkeszti:

Agrárközgazdasági
Intézet

Agrárközgazdasági Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 3–5.
Telefon: (+36 1) 217-1011
www.aki.gov.hu
aki@aki.gov.hu